

X

(reikiamą langelį pažymėti X)

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas**Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“****169845485**1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės r.	Noriškių k.	Medelyno	41		

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 448 51 483		<u>info@plungesvandenys.lt</u>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Nuotekų valymo įrenginiai:

adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės NVI su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Varkalių k.	Sodo	50		
Platelių NVI					
Plungės r.	Platelių mstl.	Žalioji	25		
Karklėnų NVI					
Plungės r.	Karklėnų k.	Karkluojos	57		
Kulių NVI su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Kumžaičių k.	Liepų	65		

Žemaičių Kalvarijos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Žemaičių Kalvarijos mstl.	Karklynų	5		
Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Alsėdžių mstl.	Telšių	9A		
Stonaičių NVĮ					
Plungės r.	Stonaičių k.	Tuopų	2B		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 612 13 026		<u>stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt</u>

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 m. spalio mėn.**

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680003		3680001				Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.10.05 2025.10.06	07:15 07:25	Po valymo	13	6986	74650	Ne	14	1001	pH	8,2	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	288
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	9,2	LAND 46-2007			
								1005	ChDScr, mgO ₂ /l	31	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,1	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	8,6	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	3,3	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,18	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,3	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,109	LAND 58:2003			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,285	LAND 58:2003			
2025.10.08 2025.10.09	08:00 08:30	Po valymo	3	5846	20306	Ne	15	1008	Riebalai, mg/l	< 3,0	1*, psl. 188			292
								1001	pH	8,1	LST ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	13	LAND 46-2007			
								1005	ChDScr, mgO ₂ /l	52	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	8,7	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	9,7	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	6,5	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,11	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,35	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,798	LAND 58:2003			
2025.10.20 2025.10.21	08:30 09:05	Po valymo	12	5673	64862	Ne	8,5	1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,926	LAND 58:2003	Akreditacijos Nr. LA 231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-1412
								1008	Riebalai, mg/l	4,8	1*, psl. 188			
								1001	pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	12	LST EN 872:2005			
								1005	ChDScr, mgO ₂ /l	25,0	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	7,7	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	21	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	20,1	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,20	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,26	LST EN ISO 13395:2000			

	08:20 08:55	Prieš valymą					8,8	1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,030	LST EN ISO 15681-2:2019	Akreditacijos Nr. LA 241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Laboratorija	N25.27 13_02
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,27	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	250	LST EN ISO 10304-1:2009			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	< 0,13	LST EN ISO 18856:2005			
								1008	Riebalai, mg/l	< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)			
								1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012	Akreditacijos Nr. LA 231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL- 25- 1411
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	500	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	1050,0	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	550,0	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	81	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	43,8	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0076	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,0048	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	5,7	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	10,3	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	380	LST EN ISO 10304-1:2009			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	1,09	LST EN ISO 18856:2005			
								1008	Riebalai, mg/l	17	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	Akreditacijos Nr. LA 241-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Laboratorija	N25.27 13_01

Paaiškinimai. 1* – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.

Azotas (bendras)* – tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas plėtrai pavaduojantis direktorių
(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2025-11-17
(Data)

II SKYRIUS

POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				Koordinatės	Atstumas nuo taršos šaltinio, km	Paviršinio vandens telkinio kodas	Paviršinio vandens telkinio pavadinimas				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1680003	Debitas, m ³ /s		X: 6196224 Y: 363372	0,1 km aukščiau išleistuvo	17010210	Mažoji Sruoja	2025-10-21 09:40	0,08	PABL/SVP.10	LA.231-01	2024-11-25
		Temperatūra, °C							6,2	PABL/SVP.10, aktuali Versija 05, 2025		
		pH							8,0	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							5,6	LST EN 872:2005		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							11,0	ISO15705:2002 išskyrus 10.2.2. ir 10.3 p.		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						11,4	ISO 17289:2014		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						3,2	LST EN 1899-2:2000 išskyrus 7.2.1 p.		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						2,00	LST EN ISO 20236:2025		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,058	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritų azotas, mg/l							0,039	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						1,2	LST EN ISO 13395:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,0046	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,031	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Chloridai, mg/l							19	LST EN ISO 10304-1:2009		
		Riebalai, mg/l							< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.241-01	2025-03-25
		Debitas, m ³ /s		X: 6195840 Y: 363169	0,5 km žemiau išleistuvo			2025-10-21 10:30	0,16	PABL/SVP.10	LA.231-01	2024-11-25
		Temperatūra, °C							8,6	PABL/SVP.10, aktuali Versija 05, 2025		
		pH							8,0	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							6,8	LST EN 872:2005		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							21,0	ISO15705:2002 išskyrus 10.2.2. ir 10.3 p.		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						8,9	ISO 17289:2014		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						7,4	LST EN 1899-2:2000 išskyrus 7.2.1 p.		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						16	LST EN ISO 20236:2025		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						13,0	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritų azotas, mg/l							0,40	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						1,5	LST EN ISO 13395:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,071	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,18	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Chloridai, mg/l							180	LST EN ISO 10304-1:2009		
		Riebalai, mg/l							< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.241-01	2025-03-25

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Puslapis 2 iš 2

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas plėtrai pavaduojantis direktorių
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2025-11-17
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680004		3680002				Platelių NVĮ								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.10.28	11:50	Po valymo	57	98	4434	Ne	10,3	1001	pH	7,3	LST EN ISO 10523:2012	Akreditacijos Nr. LA 231-01	VšĮ „Klaipėdos universitetas” Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-1490
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	22	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	30	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,7	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	6,5	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,007	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,33	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	4,7	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,59	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,00	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	11:45	Prieš valymą					10,2	1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	94	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	128	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	52	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	20	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	4,75	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,20	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,6	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,46	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1.34	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Paiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas plėtrai pavaduojantis direktorių
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2025-11-17
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680007		3680005				Karklėnų NVĮ								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.10.07	10:35	Po valymo	64	26	1251	Ne	13,1	1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012	Akreditacijos Nr. LA 231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-1357
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	33	LST EN 872:2005			
								1005	ChDSCr, mgO2/l	52	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS7, mgO2/l	21	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	14	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	11,4	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,34	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,73	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,3	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,80	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	10:20	Prieš valymą					12,7	1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012			PABL-25-1356
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	19	LST EN 872:2005			
								1005	ChDSCr, mgO2/l	45	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS7, mgO2/l	19	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	17	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	12,2	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,24	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,98	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,1	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,29	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas plėtrai pavaduojantis direktorių
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parasas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2025-11-17
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680067		3680027				Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.10.07	11:05	Po valymo	64	84	7376	Ne	14,2	1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012	Akreditacijos Nr. LA 231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-1359
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	4,5	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	24	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,6	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	7,9	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,067	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,016	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	5,9	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,55	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,61	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	11:00	Prieš valymą					13,2	1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012			PABL-25-1358
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	440	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	764	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	400	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	110	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	80,4	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0037	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	< 0,0039	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	5,7	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	10,6	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas plėtrai pavaduojantis direktorių
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2025-11-17
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680063		3680023				Žemaičių Kalvarijos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.10.28	10:50	Po valymo	99	130	6009	Ne	11,1	1001	pH	7,3	LST EN ISO 10523:2012	Akreditacijos Nr. LA 231-01	VšĮ „Klaipėdos universitetas” Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-1485
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,0	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	20	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,8	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	15	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,071	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,6	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	13	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,43	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,78	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	10:45	Prieš valymą					11,0	1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012			PABL-25-1484
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	150	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	325	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	180	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	41	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	31,1	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,3	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,1	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,48	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	4,34	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas plėtrai pavaduojantis direktorių
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parasas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2025-11-17
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680065		3680025				Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.10.28	10:20	Po valymo	99	133	7165	Ne	12,2	1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012	Akreditacijos Nr. LA 231-01	VšĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-1483
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	9,0	LST EN 872:2005			
								1005	ChDScr, mgO ₂ /l	23	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,4	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	33	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,056	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	1,4	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	30	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,59	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	4,09	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	Prieš valymą						12,1	1001	pH	8	LST EN ISO 10523:2012			PABL-25-1482
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	140	LST EN 872:2005			
								1005	ChDScr, mgO ₂ /l	277	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	130	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	43	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	30,7	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,87	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,76	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,7	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	4,98	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Paaikškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas plėtrai pavaduojantis direktorių
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2025-11-17
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680016		3680010				Stonaičių NVĮ								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.10.07	09:45	Po valymo	64	70	4247	Ne	13,7	1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012	Akreditacijos Nr. LA 231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-25-1355
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	9,0	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	19	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,3	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	17	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	1,02	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,091	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	13	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,0	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	3,08	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	09:30	Prieš valymą					14,7	1001	pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012			PABL-25-1354
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	100	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	300	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	180	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	54	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	42,1	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	< 0,0026	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	< 0,0039	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,6	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	4,78	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktoriaus pavaduotojas plėtrai pavaduojantis direktorių
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2025-11-17
(Data)