

X

(reikiamą langelį pažymėti X)

Aplinkos apsaugos agentūrai

Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“	169845485
--	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės r.	Noriškių k.	Medelyno	41		

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 448 51 483		<u>info@plungesvandenys.lt</u>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas

Nuotekų valymo įrenginiai:

adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Varkalių k.	Sodo	50		
Milašaičių NVĮ					
Plungės r.	Milašaičių k.	Pakalnės	16		
Kantaučių NVĮ					
Plungės r.	Kantaučių k.	Sendvario	4		
Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Šateikių k.	Bažnyčios	13		

Stalgėnų NVĮ					
Plungės r.	Stalgėnų k.	Plungės	3		
Žlibinų NVĮ					
Plungės r.	Žlibinų k.	Malūno	38		
Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Kumžaičių k.	Liepų	65		
Žemaičių Kalvarijos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Žemaičių Kalvarijos mstl.	Karklynų	5		
Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Alsėdžių mstl.	Telšių	9A		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 612 13 026		stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2024 m. lapkričio mėn.**

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1680003		3680001		Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu										
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.11.18 2024.11.19	07:20 07:25	Po valymo	42	12025	203240	Ne	10,4	1001	pH	8,0	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	416
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	6,4	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	31	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,8	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	2,4	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,47	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,057	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,41	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,104	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,285	LAND 58:2003			
								1102	Chloridai, mg/l	251	LAND 63:2004			
								1008	Riebalai, mg/l	< 3,0	1*, psl. 188			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	< 0,13	LST EN ISO 18856:2005	Leidimas Nr. 2022-4	VŠĮ „Klaipėdos universitetas” Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-24-1260
	07:10 07:15	Prieš valymą					12,0	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	415
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	130	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	326	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	175	LAND 47-1 (2):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	44	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	20	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,18	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,14	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,43	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	5,38	LAND 58:2003			
								1102	Chloridai, mg/l	162	LAND 63:2004			
								1008	Riebalai, mg/l	61	1*, psl. 188			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	0,81	LST EN ISO 18856:2005	Leidimas Nr. 2022-4	VšĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL- 24- 1259

Paaiškinimai. 1* – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.

Azotas (bendras)* – tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2024-12-18
(Data)

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				Koordinatės	Atstumas nuo taršos šaltinio, km	Paviršinio vandens telkinio kodas	Paviršinio vandens telkinio pavadinimas				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	1680003	Debitas, m ³ /s		X: 6196224 Y: 363372	0,1 km aukščiau išleistuvo	17010210	Mažoji Sruoja	2024.11.19 08:00	0,239	LAND 81-2006	Leidimas Nr. 1AT-246	2010-11-12, atnaujintas 2021-05-07
		Temperatūra, °C							9,6	I*, psl. 7		
		pH							8,11	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							7,8	LAND 46-2007		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							22	LAND 83-2006		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						9,3	LST EN 5814:2012		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						2,5	LAND 47-2 (1):2007		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						2,1	LAND 59:2003		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,09	LAND 38:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,023	LAND 39:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						1,6	LAND 65-2005		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,012	LAND 58:2003		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,035	LAND 58:2003		
		Chloridai, mg/l							21,2	LAND 63:2004		
		Riebalai, mg/l							< 3,0	I*, psl. 188		
		Debitas, m ³ /s		X: 6195840 Y: 363169	0,5 km žemiau išleistuvo			2024.11.19 09:10	0,532	LAND 81-2006		
		Temperatūra, °C							10,0	I*, psl. 7		
		pH							8,19	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							9,0	LAND 46-2007		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							23	LAND 83-2006		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						9,6	LST EN 5814:2012		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						2,6	LAND 47-2 (1):2007		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						2,2	LAND 59:2003		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,19	LAND 38:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,032	LAND 39:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						1,5	LAND 65-2005		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,036	LAND 58:2003		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,067	LAND 58:2003		
		Chloridai, mg/l							78,7	LAND 63:2004		
		Riebalai, mg/l							< 3,0	I*, psl. 188		

Paaiškinimai. I* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2024-12-18
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas													
1680008		3680006		Milašaičių NVĮ													
Ėminio ėminio data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėminio laikas, hh.min	Ėminio ėminio vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.			
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2024.11.21	09:25	Po valymo	126 / 4i	10	1341 /	Ne	8,9	1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. IAT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	424			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,4	LAND 46-2007						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	33	LAND 83-2006						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,9	LAND 47-2 (1):2007						
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	18	LAND 84-2006						
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,05	LAND 38:2000						
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,030	LAND 39:2000						
								1120	Nitratų azotas, mg/l	16	LAND 65-2005						
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,184	LAND 58:2003						
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,262	LAND 58:2003						
	09:15	Prieš valymą					9,6	1001	pH	8,3	LST ISO 10523:2012						
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	81	LAND 46-2007						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	157	LAND 83-2006						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	76	LAND 47-1 (2):2007						
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	37	LAND 84-2006						
								1113	Amonio azotas, mg/l	20	LAND 38:2000						
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,60	LAND 39:2000						
								1120	Nitratų azotas, mg/l	5,7	LAND 65-2005						
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,48	LAND 58:2003						
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	3,20	LAND 58:2003						

Paiškinimai. 1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. Dalis, 1994.

Paaškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2024-12-18
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
1680006		3680004				Kantaučių NVĮ											
Ėminio ėminio data, MM/MM.mm.dd	Ėminio ėminio laikas, hh.min	Ėminio ėminio vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.			
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2024.11.28	09:00	Po valymo	84 / 34	41	3103 /	Ne	7,1	1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. IAT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	430			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	9,2	LAND 46-2007						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	36	LAND 83-2006						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,5	LAND 47-2 (1):2007						
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	8,6	LAND 84-2006						
								1113	Amonio azotas, mg/l	2,1	LAND 38:2000						
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,14	LAND 39:2000						
								1120	Nitratų azotas, mg/l	4,6	LAND 65-2005						
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,332	LAND 58:2003						
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,459	LAND 58:2003						
	08:50	Prieš valymą					7,4	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012						
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	41	LAND 46-2007						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	150	LAND 83-2006						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	68	LAND 47-2 (1):2007						
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	12	LAND 84-2006						
								1113	Amonio azotas, mg/l	2,8	LAND 38:2000						
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,095	LAND 39:2000						
								1120	Nitratų azotas, mg/l	4,2	LAND 65-2005						
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,394	LAND 58:2003						
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,876	LAND 58:2003						

Paaikškinimai: 1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų laboratorija, UAB „Plungės vandenys”

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2024-12-18
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									4 lentelė	
1680061		3680017				Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu										
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2024.11.04	10:10	Po valymo	14	52	506	Ne	12,7	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	394		
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,4	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	56	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,8	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	36	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	1,8	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,27	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	32	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,09	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	3,22	LAND 58:2003					
	10:00	Prieš valymą					11,8	1001	pH	8,5	LST ISO 10523:2012					393
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	250	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	419	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	215	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	129	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	91	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,002	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,04	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	6,26	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	9,65	LAND 58:2003					

Papildinimai 1 - 1 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kelių tyrimų laboratorijos, UAB „Plungės vandenys“

Paaiškinimai. 1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-12-18

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
1680018		3680011		Stalgėnų NVJ											
Ėminio ėmimo data, MM/MMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2024.11.21	08:45	Po valymo	126 / 41	8	864 / 135	Ne	6,3	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	422	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	7,2	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	42	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,5	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	12	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	7,2	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,28	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,8	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,567	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,693	LAND 58:2003				
	08:35	Prieš valymą					7,8	1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012			421	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	68	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	104	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	47	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	19	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	9,0	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,16	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	3,4	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,856	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,27	LAND 58:2003				

Paaiškinimai. 1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai (dalis 1004)

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2024-12-18
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas		Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas												
1680019		3680012		Žlibinų NVĮ												
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2024.11.28	09:45	Po valymo	84 / 34	8	579 / 341	Ne	5,3	1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. IAT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	432		
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	7,6	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO₂/l	40	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO₂/l	4,1	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	4,3	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,85	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,050	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,9	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,246	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,340	LAND 58:2003					
	09:35	Prieš valymą					5,6	1001	pH	8,1	LST ISO 10523:2012					
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	37	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO₂/l	138	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO₂/l	62	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	6,7	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,75	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,033	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	2,0	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,289	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,651	LAND 58:2003					

Paaškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenu kokybės tyrimu metodai [dalis 1004

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.
< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-12-18

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680067		3680027				Kulių NVI su azoto ir fosforo šalinimu									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2024.11.19	11:00	Po valymo	42	96	2872	Ne	9,1	1001	pH	7,4	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	420	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	12	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	36	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,1	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	11	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	1,1	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,13	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	8,5	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,942	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,03	LAND 58:2003				
	10:50	Prieš valymą					10,8	1001	pH	8,1	LST ISO 10523:2012				
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	94	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	188	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	90	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	23	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	7,4	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,13	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,3	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,756	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,87	LAND 58:2003				

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. Laidis, 1994

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-12-18

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680063			3680023			Žemaičių Kalvarijos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data. MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.11.04	09:25	Po valymo	34	67	1527	Ne	12,2	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. IAT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	392
	09:15	Prieš valymą						1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	9,2	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	48	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	5,0	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	25	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,14	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,040	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	23	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	5,56	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	5,68	LAND 58:2003			
							11,4	1001	pH	8,2	LST ISO 10523:2012			391
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	190	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	307	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	165	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	65	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	41	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,002	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,07	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	5,17	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	7,44	LAND 58:2003			

Paaikškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė. +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parasas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-12-18

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680065		3680025				Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.11.04	08:50	Po valymo	25	68	1347	Ne	12,3	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	390
	08:40	Prieš valymą						1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	12	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	65	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	8,2	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	23	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	1,7	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,58	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	18	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	6,23	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	6,42	LAND 58:2003			
							14,1	1001	pH	8,4	LST ISO 10523:2012			389
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	230	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	484	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	225	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	113	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	81	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,16	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,25	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	7,03	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	10,2	LAND 58:2003			

Paaškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.
< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-12-18

(Data)