

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“

169845485

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės r.	Noriškių k.	Medelyno	41		

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 448 51 483		<u>info@plungesvandenys.lt</u>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nuotekų valymo įrenginiai:					
adresas					
Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Varkalių k.	Sodo	50		
Karklėnų NVĮ					
Plungės r.	Karklėnų k.	Karkluojos	57		
Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Šateikių k.	Bažnyčios	13		
Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Kumžaičių k.	Liepų	65		

Žemaičių Kalvarijos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Žemaičių Kalvarijos mstl.	Karklynų	5		
Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Alsėdžių mstl.	Telšių	9A		
Stonaičių NVĮ					
Plungės r.	Stonaičių k.	Tuopų	2B		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 612 13 026		<u>stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt</u>

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2024 m. gruodžio mėn.**

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680003		3680001				Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.12.02 2024.12.03	07:40 07:50	Po valymo	14/ 30	7004	142958/ 234739	Ne	13,3	1001	pH	8,3	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	434
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	5,6	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	33	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,1	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	3,1	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,88	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,081	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,49	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,217	LAND 58:2003			
								1102	Chloridai, mg/l	265	LAND 63:2004			
								1008	Riebalai, mg/l	< 3,0	1*, psl. 188			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	< 0,13	LST EN ISO 18856:2005	Akreditacijos Nr. LA 231-01	VšĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-24-1321
	07:30 07:40	Prieš valymą					14,5	1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	433
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	210	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	538	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	291	LAND 47-1 (2):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	71	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	37	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,003	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,07	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,74	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	6,51	LAND 58:2003			
								1102	Chloridai, mg/l	297	LAND 63:2004			
								1008	Riebalai, mg/l	132	1*, psl. 188			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	1,16	LST EN ISO 18856:2005	Akreditacijos Nr. LA 231-01	VšĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL- 24- 1313

Paaiškinimai. 1* – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.

Azotas (bendras)* – tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2025-01-16
(Data)

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				Koordinatės	Atstumas nuo taršos šaltinio, km	Paviršinio vandens telkinio kodas	Paviršinio vandens telkinio pavadinimas				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	1680003	Debitas, m ³ /s		X: 6196224 Y: 363372	0,1 km aukščiau išleistuvo	17010210	Mažoji Sruoja	2024.12.03 08:00	0,271	LAND 81-2006	Leidimas Nr. IAT-246	2010-11-12, atnaujintas 2021-05-07
		Temperatūra, °C							9,0	I*, psl. 7		
		pH							8,17	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							7,0	LAND 46-2007		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							26	LAND 83-2006		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						10,9	LST EN 5814:2012		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						3,5	LAND 47-2 (1):2007		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						3,4	LAND 59:2003		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,15	LAND 38:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,029	LAND 39:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						3,0	LAND 65-2005		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,024	LAND 58:2003		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,043	LAND 58:2003		
		Chloridai, mg/l							21,8	LAND 63:2004		
		Riebalai, mg/l							< 3,0	I*, psl. 188		
		Debitas, m ³ /s		X: 6195840 Y: 363169	0,5 km žemiau išleistuvo			2024.12.03 09:25	0,650	LAND 81-2006		
		Temperatūra, °C							10,4	I*, psl. 7		
		pH							8,54	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							8,4	LAND 46-2007		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							24	LAND 83-2006		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						10,0	LST EN 5814:2012		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						3,2	LAND 47-2 (1):2007		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						3,2	LAND 59:2003		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,13	LAND 38:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,036	LAND 39:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						2,6	LAND 65-2005		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,062	LAND 58:2003		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,085	LAND 58:2003		
		Chloridai, mg/l							85,3	LAND 63:2004		
		Riebalai, mg/l							< 3,0	I*, psl. 188		

Paaiškinimai. 1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.
< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ukio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2025-01-16
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									4 lentelė	
1680007			3680005			Karklėnų NVĮ										
Ėminio ėmimo data, MM/MMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.		
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2024.12.09	09:25	Po valymo	98 / 23	25	2026 / 565	Ne	6,0	1001	pH	8,2	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	444		
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,8	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	27	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,6	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	9,5	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,20	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,028	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	7,5	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,502	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,617	LAND 58:2003					
	09:15	Prieš valymą					7,7	1001	pH	8,1	LST ISO 10523:2012					
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	63	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	165	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	74	LAND 47-1 (2):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	19	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	11	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,017	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,12	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,01	LAND 58:2003					
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,83	LAND 58:2003					

Paiškinimai. 1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. Laidis, 1994

Paaškinimai. 1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2025-01-16
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680061			3680017			Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.12.16	10:45	Po valymo	42 / 16	91	2957 / 1561	Ne	5,0	1001	pH	7,4	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. IAT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	456
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	7,6	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	48	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,6	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	9,6	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	2,8	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,019	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	5,3	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,35	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	3,47	LAND 58:2003			
	10:30	Prieš valymą					6,3	1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012			455
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	85	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	284	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	134	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	38	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	21	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,007	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,09	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,58	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	4,42	LAND 58:2003			

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2025-01-16

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680067		3680027				Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2024.12.09	08:40	Po valymo	20 / 23	108	2226 / 2488	Ne	8,4	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	442
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	7,2	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	35	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,8	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	19	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,08	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,011	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	17	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,34	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,49	LAND 58:2003			
	08:30	Prieš valymą	20 / 23	108	2226 / 2488	Ne	9,2	1001	pH	8,4	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	441
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	51	LAND 46-2007			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	177	LAND 83-2006			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	86	LAND 47-2 (1):2007			
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	48	LAND 84-2006			
								1113	Amonio azotas, mg/l	30	LAND 38:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,075	LAND 39:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,09	LAND 65-2005			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,96	LAND 58:2003			
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	3,58	LAND 58:2003			

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2025-01-16

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									4 lentelė
1680063			3680023			Žemaičių Kalvarijos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus. Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2024.12.16	09:45	Po valymo	42 / 16	69	2642 / 1052	Ne	6.0	1001	pH	7.7	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. IAT-246	UAB „Plungės vandenys” Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	454	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	11	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	52	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	6,8	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	33	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	20	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,026	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	11	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,16	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	4,27	LAND 58:2003				
	09:30	Prieš valymą					7.8	1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012				
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	110	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	419	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	146	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	44	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	21	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,012	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,13	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,87	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	5,49	LAND 58:2003				

Paaiškinimai: 1. Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija

Paaškinimai. 1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994


Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė. +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2025-01-16

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680065		3680025				Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus. Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2024.12.16	09:00	Po valymo	42 / 16	81	3042 / 1368	Ne	8,0	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	452	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	10	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	71	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	9,4	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	40	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,31	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,32	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	38	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,74	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	4,90	LAND 58:2003				
	08:45	Prieš valymą					8,4	1001	pH	8,0	LST ISO 10523:2012				
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	140	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	315	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	161	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	57	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	31	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,21	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,19	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,43	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	5,84	LAND 58:2003				

Paaiškinimai. 1 - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė. +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2025-01-16

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas			Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680016			3680010			Stonaičių NVJ									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2024.12.09	10:10	Po valymo	98 / 23	79	7484 / 1825	Ne	7,5	1001	pH	8,3	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	446	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	6,4	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	31	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,4	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	22	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,20	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,017	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	20	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,15	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	2,32	LAND 58:2003				
	09:50	Prieš valymą					8,2	1001	pH	8,0	LST ISO 10523:2012				
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	80	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	353	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	185	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	46	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	23	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,008	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,06	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,53	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	4,35	LAND 58:2003				

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2025-01-16

(Data)