

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas**Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys”****169845485**1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės r.	Noriškių k.	Medelyno	41		

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 448 51 483		info@plungesvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nuotekų valymo įrenginiai:					
adresas					
Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Varkalių k.	Sodo	50		
Platelių NVĮ					
Plungės r.	Platelių mstl.	Žalioji	25		
Aleksandravo NVĮ					
Plungės r.	Aleksandravo k.	Minijos	2A		
Karklėnų NVĮ					
Plungės r.	Karklėnų k.	Karkluojos	57		

Kantaučių NVĮ					
Plungės r.	Kantaučių k.	Sendvario	4		
Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Šateikių k.	Bažnyčios	13		
Stanelių NVĮ					
Plungės r.	Stanelių k.	Švyturio	37		
Žlibinų NVĮ					
Plungės r.	Žlibinų k.	Malūno	38		
Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Kumžaičių k.	Liepų	65		
Žemaičių Kalvarijos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Žemaičių Kalvarijos mstl.	Karklynų	5		
Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Alsėdžių mstl.	Telšių	9A		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 612 13 026		stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2026 m. gegužės mėn.**

IV SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys


4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680003		3680001				Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data. MMMM.MM.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.05.17 2026.05.18	07:15	Po valymo	28	4821	144542	Ne	14,6	1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-935
	08:10							1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	11	LST EN 872:2005			
								1005	ChDScr, mgO ₂ /l	30	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,9	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	1,7	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,069	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,054	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,18	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,21	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,39	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	350	LST EN ISO 10304-1:2009			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	< 0,13	LST EN ISO 18856:2005			
								1008	Riebalai, mg/l	< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.227-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Laboratorija	N26.1215_02
	07:00	Prieš valymą					14,6	1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-934
	08:00							1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	390	LST EN 872:2005			
								1005	ChDScr, mgO ₂ /l	809	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	400	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	64	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	40,8	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0075	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,030	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	6,1	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	10,4	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	370	LST EN ISO 10304-1:2009			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	1,36	LST EN ISO 18856:2005			
								1008	Riebalai, mg/l	6,5	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.227-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Laboratorija	N26.1215_01

Paiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

L. e. p. direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parasas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-06-23
(Data)

II SKYRIUS

POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				Koordinatės	Atstumas nuo taršos šaltinio, km	Paviršinio vandens telkinio kodas	Paviršinio vandens telkinio pavadinimas				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	1680003	Debitas, m ³ /s		X: 6196224 Y: 363372	0,1 km aukščiau išleistuvo	17010210	Mažoji Sruoja	2026-05-18 07:00	0,04	PABL/SVP.10 (versija 05, 2025)	LA.231-01	2024-11-25
		Temperatūra, °C							16,8	PABL/SVP.10, aktuali Versija 05, 2025		
		pH							8,2	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							15	LST EN 872:2005		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							27	ISO15705:2002 išskyrus 10.2.2. ir 10.3 p.		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						10,1	ISO 17289:2014		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						5,8	LST EN 1899-2:2000 išskyrus 7.2.1 p.		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						1,7	LST EN ISO 20236:2025		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,057	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritų azotas, mg/l							0,025	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						0,82	LST EN ISO 13395:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,0041	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,062	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Chloridai, mg/l							22	LST EN ISO 10304-1:2009		
		Riebalai, mg/l							< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.241-01	2025-03-25
		Debitas, m ³ /s		X: 6195840 Y: 363169	0,5 km žemiau išleistuvo			2026-05-18 07:40	0,13	PABL/SVP.10 (versija 05, 2025)	LA.231-01	2024-11-25
		Temperatūra, °C							9,8	PABL/SVP.10, aktuali Versija 05, 2025		
		pH							8,2	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							12	LST EN 872:2005		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							20	ISO15705:2002 išskyrus 10.2.2. ir 10.3 p.		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						10,3	ISO 17289:2014		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						5,9	LST EN 1899-2:2000 išskyrus 7.2.1 p.		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						2,2	LST EN ISO 20236:2025		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						1,20	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritų azotas, mg/l							0,051	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						0,86	LST EN ISO 13395:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,20	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,36	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Chloridai, mg/l							170	LST EN ISO 10304-1:2009		
		Riebalai, mg/l							< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.241-01	2025-03-25

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

L. e. p. direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-06-23
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680004		3680002				Platelių NVJ									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2026.05.11	12:35	Po valymo	49	74	3651	Ne	9,8	1001	pH	7,1	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-858	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	17	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	31	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	6,5	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	58	LST EN ISO 20236:2025				
								1113	Amonio azotas, mg/l	0.039	LST ISO 7150-1:1998				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0.030	LST EN ISO 13395:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	57	LST EN ISO 13395:2000				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	6,5	LST EN ISO 15681-2:2019				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	6,70	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
	12:30	Prieš valymą					10,8	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012				
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	140	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	397	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	150	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	72	LST EN ISO 20236:2025				
								1113	Amonio azotas, mg/l	41,0	LST ISO 7150-1:1998				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	3,3	LST EN ISO 13395:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	13	LST EN ISO 13395:2000				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	5,9	LST EN ISO 15681-2:2019				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	7,94	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				

Paiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

L. e. p. direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-06-23
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680005		3680003				Aleksandravo NVJ									
Ėminio ėmimo data. MM.MM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas. hh:mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus. Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2026.05.11	11:30	Po valymo	49	24	1387	Ne	8.8	1001	pH	7.7	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-854	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	23	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	72	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	14	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	84	LST EN ISO 20236:2025				
								1113	Amonio azotas, mg/l	60.1	LST ISO 7150-1:1998				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0.46	LST EN ISO 13395:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	11	LST EN ISO 13395:2000				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3.8	LST EN ISO 15681-2:2019				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	4.02	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
	11:20	Prieš valymą					9.7	1001	pH	8.0	LST EN ISO 10523:2012				PABL-26-853
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	140	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	413	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	190	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	120	LST EN ISO 20236:2025				
								1113	Amonio azotas, mg/l	102	LST ISO 7150-1:1998				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0.0077	LST EN ISO 13395:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	< 0.0039	LST EN ISO 13395:2000				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	9.7	LST EN ISO 15681-2:2019				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	11.5	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				

Paaikškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

L. e. p. direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parasas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-06-23
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680007		3680005				Karklėnų NVJ								
1 Ėminio ėmimo data, MM.MM.MM.dd	2 Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	3 Ėminio ėmimo vieta	4 Laikotarpis, d	5 Nuotekų debitas, m³/d	6 Nuotekų kiekis, m³	7 Labai smarkūs lietūs, Taip / Ne	8 Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		11 Matavimo rezultatas	12 Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		15 Tyrimų protokolo Nr.
								9 Kodas	10 Pavadinimas, matavimo vnt.			13 Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	14 Pavadinimas	
2026.05.18	13:35	Po valymo	63	19	1477	Ne	10,2	1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogechemijos laboratorija	PABL-26-944
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	10	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	23	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,4	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	2,7	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	1,10	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,077	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,68	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,079	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,30	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	13:30	Prieš valymą	63	19	1477	Ne	9,5	1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogechemijos laboratorija	PABL-26-943
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	75	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	191	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	85	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	76	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	75,6	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,021	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,026	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	6,4	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	6,98	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Paiškinimai. < ... -- vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

L. e. p. direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parasas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-06-23
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680006		3680004				Kantaučių NVJ								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.05.18	12:15	Po valymo	89	34	3609	Ne	8,1	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-940
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	10	LST EN 872:2005			
								1005	ChDSCr, mgO ₂ /l	41	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	7,8	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	27	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	21,8	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,18	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	4,6	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,4	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,49	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	12:10	Prieš valymą					7,2	1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012			PABL-26-939
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	240	LST EN 872:2005			
								1005	ChDSCr, mgO ₂ /l	473	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	220	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	69	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	47,6	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0052	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	< 0,0039	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,5	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	6,14	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Paiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

L. e. p. direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-06-23
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680061		3680017				Šateikių NVJ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.05.11	12:05	Po valymo	49	225	2933	Ne	10.8	1001	pH	7,3	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-856
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	12	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	38	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,2	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	54	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0.035	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0.027	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	51	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	6.0	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	5.73	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	11:55	Prieš valymą					8.5	1001	pH	8.4	LST EN ISO 10523:2012			PABL-26-855
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	280	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	506	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	300	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	140	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	108	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0086	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	< 0,0039	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	8,4	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	12,5	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

L. e. p. direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-06-23
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680020		3680013				Stanelių NVJ								
Ėminio ėmimo data, MM.MM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.05.18	11:40	Po valymo	63	7	256	Ne	6,8	1001	pH	8.3	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-938
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	47	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	71	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	22	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	4.7	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0.34	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,14	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0.66	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1.0	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1.58	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	11:30	Prieš valymą					7,2	1001	pH	7.8	LST EN ISO 10523:2012			PABL-26-937
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	370	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	1650	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	810	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	220	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	148	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,013	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	< 0,0039	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	19	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	23.6	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Paaikškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

L. e. p. direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-06-23
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680019		3680012				Žlibinų NVĮ									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2026.05.18	12:40	Po valymo	89	6	445	Ne	10,3	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-942	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	55	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	56	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	11	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	33	LST EN ISO 20236:2025				
								1113	Amonio azotas, mg/l	32,5	LST ISO 7150-1:1998				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,078	LST EN ISO 13395:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,25	LST EN ISO 13395:2000				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,7	LST EN ISO 15681-2:2019				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	3,69	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
	12:35	Prieš valymą					10,2	1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012			PABL-26-941	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	70	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	339	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	160	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	70	LST EN ISO 20236:2025				
								1113	Amonio azotas, mg/l	62,8	LST ISO 7150-1:1998				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0069	LST EN ISO 13395:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	< 0,0039	LST EN ISO 13395:2000				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	5,3	LST EN ISO 15681-2:2019				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	6,68	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				

Paaikškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

L. e. p. direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-06-23
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680067		3680027				Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.05.18	13:50	Po valymo	28	60	2126	Ne	10,5	1001	pH	-	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-945
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	-	LST EN 872:2005			
								1005	ChDScr, mgO ₂ /l	-	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	-	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	19	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,088	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	-	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	-	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	-	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	-	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	-	Prieš valymą	28	60	2126	Ne	-	1001	pH	-	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	-
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	-	LST EN 872:2005			
								1005	ChDScr, mgO ₂ /l	-	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	-	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	-	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	-	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	-	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	-	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	-	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	-	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Paaikškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą. (-) – ėminys neimtas, tyrimas neatliktas.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

L. e. p. direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-06-23
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680063		3680023				Žemaičių Kalvarijos NVJ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio emimo laikas, hh.mm	Ėminio emimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.05.11	13:20	Po valymo	49	296	3232	Ne	10,8	1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-860
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,0	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	42	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,8	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	19	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0.070	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,29	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	17	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	5,6	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	5,62	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	13:10	Prieš valymą					9,5	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	230	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	662	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	350	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	96	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	67,2	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0070	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,011	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	7,0	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	10,2	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Paaikškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė. +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

L. e. p. direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parasas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-06-23
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680065		3680025				Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu									
Ėminio ėmimo data, MM/MM,mm,dd	Ėminio ėmimo laikas, hh:mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2026.05.11	13:45	Po valymo	49	311	3431	Ne	12,5	1001	pH	7,2	LST EN ISO 10523:2012	I.A.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-862	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	13	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	36	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,5	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	61	LST EN ISO 20236:2025				
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,061	LST ISO 7150-1:1998				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,051	LST EN ISO 13395:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	59	LST EN ISO 13395:2000				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	7,4	LST EN ISO 15681-2:2019				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	7,40	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
	10,0	1001					pH	8,0	LST EN ISO 10523:2012						
		1004					Skendinčios medžiagos, mg/l	340	LST EN 872:2005						
		1005					ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	787	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p						
		1003					BDS ₇ , mgO ₂ /l	370	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p						
		1201					Bendrasis azotas, mg/l	96	LST EN ISO 20236:2025						
		1113					Amonio azotas, mg/l	75,0	LST ISO 7150-1:1998						
		1121					Nitritų azotas, mg/l	0,0080	LST EN ISO 13395:2000						
		1120					Nitratų azotas, mg/l	< 0,0039	LST EN ISO 13395:2000						
		1116					Fosfatinis fosforas, mg/l	7,6	LST EN ISO 15681-2:2019						
		1203					Bendrasis fosforas, mg/l	10,9	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.						

Paaikškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

L. e. p. direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parasas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-06-23
(Data)