

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas**Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“****169845485**1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės r.	Noriškių k.	Medelyno	41		

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 448 51 483		info@plungesvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nuotekų valymo įrenginiai:					
adresas					
Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Varkalių k.	Sodo	50		
Milašaičių NVĮ					
Plungės r.	Milašaičių k.	Pakalnės	16		
Narvaišių NVĮ					
Plungės r.	Narvaišių k.	Liepgirių	10		
Stalgėnų NVĮ					
Plungės r.	Stalgėnų k.	Plungės	3		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 612 13 026		<u>stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt</u>

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2026 m. birželio mėn.**

IV SKYRIUS

ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė


4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680003		3680001				Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MM.MM.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.06.14 2026.06.15	13:25	Po valymo	28	6635	145279	Ne	14,0	1001	pH	8,1	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-1280
	13:10							1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	17	LST EN 872:2005			
	1005							ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	23	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
	1003							BDS ₇ , mgO ₂ /l	6,9	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
	1201							Bendrasis azotas, mg/l	1,1	LST EN ISO 20236:2025				
	1113							Amonio azotas, mg/l	0,059	LST ISO 7150-1:1998				
	1121							Nitritų azotas, mg/l	0,088	LST EN ISO 13395:2000				
	1120							Nitratų azotas, mg/l	0,39	LST EN ISO 13395:2000				
	1116							Fosfatinis fosforas, mg/l	0,76	LST EN ISO 15681-2:2019				
	1203							Bendrasis fosforas, mg/l	0,8	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
	1102							Chloridai, mg/l	300	LST EN ISO 10304-1:2009				
	9003							Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	< 0,13	LST EN ISO 18856:2005				
	1008							Riebalai, mg/l	< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.227-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Laboratorija	N26.1503_02	
	13:15	Prieš valymą					15,0	1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-1279
13:00	1004							Skendinčios medžiagos, mg/l	400	LST EN 872:2005				
	1005							ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	696	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
	1003							BDS ₇ , mgO ₂ /l	350	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
	1201							Bendrasis azotas, mg/l	60	LST EN ISO 20236:2025				
	1113							Amonio azotas, mg/l	31,4	LST ISO 7150-1:1998				
	1121							Nitritų azotas, mg/l	0,0067	LST EN ISO 13395:2000				
	1120							Nitratų azotas, mg/l	< 0,0039	LST EN ISO 13395:2000				
	1116							Fosfatinis fosforas, mg/l	4,9	LST EN ISO 15681-2:2019				
	1203							Bendrasis fosforas, mg/l	9,16	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
	1102							Chloridai, mg/l	280	LST EN ISO 10304-1:2009				
	9003							Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	0,93	LST EN ISO 18856:2005	LA.227-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Laboratorija	N26.1503_01	
	1008							Riebalai, mg/l	< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)				

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė. +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-07-17
(Data)

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				Koordinatės	Atstumas nuo taršos šaltinio, km	Paviršinio vandens telkinio kodas	Paviršinio vandens telkinio pavadinimas				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	1680003	Debitas, m ³ /s		X: 6196224 Y: 363372	0,1 km aukščiau išleistuvo	17010210	Mažoji Sruoja	2026-06-15 13:20	0,08	PABL/SVP.10 (versija 05, 2025)	LA.231-01	2024-11-25
		Temperatūra, °C							15,8	PABL/SVP.10, aktuali Versija 05, 2025		
		pH							8,2	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							12	LST EN 872:2005		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							12	ISO15705:2002 išskyrus 10.2.2. ir 10.3 p.		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						9,4	ISO 17289:2014		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						4,5	LST EN 1899-2:2000 išskyrus 7.2.1 p.		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						1,5	LST EN ISO 20236:2025		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,049	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritų azotas, mg/l							0,034	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						0,47	LST EN ISO 13395:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,0068	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,056	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Chloridai, mg/l							19	LST EN ISO 10304-1:2009		
		Riebalai, mg/l							< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.241-01	2025-03-25
		Debitas, m ³ /s		X: 6195840 Y: 363169	0,5 km žemiau išleistuvo			2026-06-15 14:00	0,15	PABL/SVP.10 (versija 05, 2025)	LA.231-01	2024-11-25
		Temperatūra, °C							16,1	PABL/SVP.10, aktuali Versija 05, 2025		
		pH							8,0	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							16	LST EN 872:2005		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							14	ISO15705:2002 išskyrus 10.2.2. ir 10.3 p.		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						7,5	ISO 17289:2014		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						5,1	LST EN 1899-2:2000 išskyrus 7.2.1 p.		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						1,9	LST EN ISO 20236:2025		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,21	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitritų azotas, mg/l							0,078	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						0,51	LST EN ISO 13395:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,16	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,33	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Chloridai, mg/l							130	LST EN ISO 10304-1:2009		
		Riebalai, mg/l							< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.241-01	2025-03-25

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė. +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parasas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-07-17
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680008		3680006				Milašaičių NVĮ								
Ėminio ėmimo data, MM.MM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.06.15	12:00	Po valymo	91	18	987	Ne	9,7	1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-1274
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	17	LST EN 872:2005			
								1005	ChDSCr, mgO₂/l	35	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS₇, mgO₂/l	4.2	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	55	LST EN ISO 20236:2025			
								1106	Amonio azotas, mg/l	39,8	LST ISO 7150-1:1998			
								1108	Nitritų azotas, mg/l	0,64	LST EN ISO 13395:2000			
								1107	Nitratų azotas, mg/l	14	LST EN ISO 13395:2000			
								1105	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,7	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	3,77	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	11:50	Prieš valymą					10,2	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			PABL-26-1273
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	97	LST EN 872:2005			
								1005	ChDSCr, mgO₂/l	345	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS₇, mgO₂/l	160	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	78	LST EN ISO 20236:2025			
								1106	Amonio azotas, mg/l	62,1	LST ISO 7150-1:1998			
								1108	Nitritų azotas, mg/l	0,0078	LST EN ISO 13395:2000			
								1107	Nitratų azotas, mg/l	< 0,0039	LST EN ISO 13395:2000			
								1105	Fosfatinis fosforas, mg/l	7,2	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	8,16	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Paaiškinimai. ≤ ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-07-17
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680009		3680007				Narvaišių NVĮ								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.06.15	11:10	Po valymo	91	10	744	Ne	10,2	1001	pH	7.8	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-1270
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	20	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	29	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	13	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	10	LST EN ISO 20236:2025			
								1106	Amonio azotas, mg/l	7,51	LST ISO 7150-1:1998			
								1108	Nitritų azotas, mg/l	0,16	LST EN ISO 13395:2000			
								1107	Nitratų azotas, mg/l	0,61	LST EN ISO 13395:2000			
								1105	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,0	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,29	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
	11:00	Prieš valymą					10,1	1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012			PABL-26-1269
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	27	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	65	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p			
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	20	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	13	LST EN ISO 20236:2025			
								1113	Amonio azotas, mg/l	8,88	LST ISO 7150-1:1998			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,24	LST EN ISO 13395:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,5	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,2	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,21	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Paaikškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-07-17
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680018		3680011				Stalgėnų NVĮ									
Ėminio ėmimo data, MM/MM/YY	Ėminio ėmimo laikas, hh:mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2026.06.15	12:30	Po valymo	91	9	686	Ne	11,0	1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-1278	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	17	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	33	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	14	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	17	LST EN ISO 20236:2025				
								1113	Amonio azotas, mg/l	15,0	LST ISO 7150-1:1998				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,019	LST EN ISO 13395:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,067	LST EN ISO 13395:2000				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,8	LST EN ISO 15681-2:2019				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,83	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
	12:20	Prieš valymą					10,8	1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012				PABL-26-1277
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	20	LST EN 872:2005				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	81	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	25	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	26	LST EN ISO 20236:2025				
								1113	Amonio azotas, mg/l	18,3	LST ISO 7150-1:1998				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,76	LST EN ISO 13395:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	3,4	LST EN ISO 13395:2000				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,4	LST EN ISO 15681-2:2019				
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,49	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				

Paaškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parasas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-07-17
(Data)