Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų
3 priedas

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo	**X**
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)	
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys"	**169845485**

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės r.	**Noriškių k.**	**Medelyno**	**41**		

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 448 51 483		**info@plungesvandenys.lt**

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nuotekų valymo įrenginiai:					
adresas					
Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Varkalių k.	Sodo	50		
Karklėnų NVĮ					
Plungės r.	Karklėnų k.	Karkluojos	57		
Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Šateikių k.	Bažnyčios	13		
Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Kumžaičių k.	Liepų	65		

Stonaičių NVĮ					
Plungės r.	Stonaičių k.	Tuopų	2B		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 612 13 026		**stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt**

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2026 m. liepos mėn.**

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680003		**3680001**				**Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu**								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis, m^3	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai: Kodas	Teršalai / parametrai: Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą: Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Laboratorija, atlikusi matavimą: Pavadinimas	Tyrimų protokolo Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.07.19 2026.07.20	12:00 13:50	Po valymo	35	6254	227880	Taip	16,7	1001	pH	8,2	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-1625
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	11	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	2,4	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,025	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,21	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,028	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,14	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	1,5	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,98	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	280	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	6,0	LST EN 872:2005			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	0,13	LST EN ISO 18856:2005			
								1008	Riebalai, mg/l	< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.227-01	AB „Klaipėdos vanduo" Laboratorija	N26.1845_02
	11:50 13:40	Prieš valymą					16,6	1001	pH	7,8	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-1624
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	604	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	250	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	45,7	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,0041	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0074	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	6,2	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	63	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	9,75	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	280	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	330	LST EN 872:2005			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	0,64	LST EN ISO 18856:2005			
								1008	Riebalai, mg/l	11	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.227-01	AB „Klaipėdos vanduo" Laboratorija	N26.1845_01

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius		Mindaugas Vaukas	2026-08-20
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)

II SKYRIUS
POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				Koordinatės	Atstumas nuo taršos šaltinio, km	Paviršinio vandens telkinio kodas	Paviršinio vandens telkinio pavadinimas				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1680003	Debitas, m^3/s		X: 6196224 Y: 363372	0,1 km aukščiau išleistuvo	17010210	Mažoji Sruoja	2026-07-20 14:10	0,12	PABL/SVP.10 (versija 07, 2026)	LA.231-01	2024-11-25
		Temperatūra, °C							19,9	PABL/SVP.10, aktuali Versija 05, 2025		
		Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,50 – 7,50						8,8	ISO 17289:2014		
		pH							8,2	LST EN ISO 10523:2012		
		$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l							12	ISO15705:2002 išskyrus 10.2.2. ir 10.3 p.		
		BDS_7, mgO_2/l	2,30 – 3,30						4,5	LST EN 1899-2:2000 išskyrus 7.2.1 p.		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,089	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						0,49	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,036	LST EN ISO 13395:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,0048	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						1,3	LST EN ISO 20236:2025		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,050	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Chloridai, mg/l							19	LST EN ISO 10304-1:2009		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							10	LST EN 872:2005		
		Riebalai, mg/l							< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.241-01	2025-03-25
		Debitas, m^3/s		X: 6195840 Y: 363169	0,5 km žemiau išleistuvo			2026-07-20 14:40	0,29	PABL/SVP.10 (versija 07, 2026)	LA.231-01	2024-11-25
		Temperatūra, °C							17,6	PABL/SVP.10, aktuali Versija 05, 2025		
		Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,50 – 7,50						7,8	ISO 17289:2014		
		pH							8,0	LST EN ISO 10523:2012		
		$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l							45	ISO15705:2002 išskyrus 10.2.2. ir 10.3 p.		
		BDS_7, mgO_2/l	2,30 – 3,30						8,6	LST EN 1899-2:2000 išskyrus 7.2.1 p.		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,16	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						0,72	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,13	LST EN ISO 13395:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,11	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						2,3	LST EN ISO 20236:2025		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,67	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Chloridai, mg/l							150	LST EN ISO 10304-1:2009		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							49	LST EN 872:2005		
		Riebalai, mg/l							< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.241-01	2025-03-25

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius		Mindaugas Vaukas	2026-08-20
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas	Nuotekų valymo įrenginio kodas	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1680007	**3680005**	**Karklėnų NVĮ**

Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis, m^3	Lašai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.07.20	09:55	Po valymo	63	23	1538	Taip	14,9	1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-1617
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	36	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	9.8	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,16	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,016	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,012	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,0051	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	1,4	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,14	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	20	LST EN 872:2005			
	09:50	Prieš valymą					14,5	1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012			PABL-26-1616
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	34	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	14	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1113	Amonio azotas, mg/l	11,6	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,027	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0070	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,5	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	14	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,03	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	16	LST EN 872:2005			

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-08-20
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas	Nuotekų valymo įrenginio kodas	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1680061	**3680017**	**Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu**

Ėminio ėmimo data. MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis, m^3	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.07.20	11:35	Po valymo	70	136	4793	Taip	14,2	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-1621
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	21	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	3,6	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	26,7	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	4,9	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,60	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	16	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	34	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	17,1	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	3,0	LST EN 872:2005			
	11:30	Prieš valymą					13,4	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			PABL-26-1620
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	357	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	140	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	32,8	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	< 0,0039	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0066	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,9	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	40	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	4,61	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	140	LST EN 872:2005			

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-08-20
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas	Nuotekų valymo įrenginio kodas	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1680067	**3680027**	**Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu**

Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis, m^3	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.07.20	09:25	Po valymo	91	229	6973	Taip	14,7	1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-1610
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	16	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	3,5	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,035	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	7,2	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,12	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,42	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	8,6	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,42	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	7,0	LST EN 872:2005			
	09:20	Prieš valymą					14,6	1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012			PABL-26-1609
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	403	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	140	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	16,9	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,012	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0068	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,5	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	26	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	3,99	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	470	LST EN 872:2005			

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-08-20
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas	Nuotekų valymo įrenginio kodas	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1680016	**3680010**	**Stonaičių NVĮ**

Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis, m^3	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.07.20	10:20	Po valymo	91	147	15154	Taip	16,3	1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-1619
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	27	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	6,0	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1113	Amonio azotas, mg/l	13,0	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,74	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,062	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,2	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	15	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,53	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	36	LST EN 872:2005			
	10:00	Prieš valymą					15,1	1001	pH	7,3	LST EN ISO 10523:2012			PABL-26-1618
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	284	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	130	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1113	Amonio azotas, mg/l	8,14	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,013	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0065	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,80	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	15	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	2,01	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	190	LST EN 872:2005			

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-08-20
(Data)