Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų
3 priedas

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:
juridinis asmuo
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)
fizinis asmuo, vykdantis ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas
Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys"	**169845485**

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės r.	**Noriškių k.**	**Medelyno**	**41**		

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 448 51 483		**info@plungesvandenys.lt**

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nuotekų valymo įrenginiai:					
adresas					
Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Varkalių k.	Sodo	50		
Kantaučių NVĮ					
Plungės r.	Kantaučių k.	Sendvario	4		
Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Šateikių k.	Bažnyčios	13		
Stanelių NVĮ					
Plungės r.	Stanelių k.	Švyturio	37		

Žlibinų NVĮ					
Plungės r.	Žlibinų k.	Malūno	38		
Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Alsėdžių mstl.	Telšių	9A		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 612 13 026		**stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt**

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2026 m. rugpjūčio mėn.**

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680003		3680001				Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d.	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis, m^3	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.08.16 2026.08.17	13:15 14:30	Po valymo	28	5247	175031	Taip	18,1	1001	pH	8,2	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-1897
								1005	$ChDSc_r$, mgO_2/l	12	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	2,7	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,085	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,43	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,047	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,053	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	1,5	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,22	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	350	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,0	LST EN 872:2005			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	< 0,13	LST EN ISO 18856:2005			
								1008	Riebalai, mg/l	< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.227-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Laboratorija	N26.2116_01
	13:05 14:20	Prieš valymą					18,6	1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-1896
								1005	$ChDSc_r$, mgO_2/l	767	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	370	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1113	Amonio azotas, mg/l	38,2	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	< 0,0039	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0040	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,2	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	68	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	10,5	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1102	Chloridai, mg/l	330	LST EN ISO 10304-1:2009			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	420	LST EN 872:2005			
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	1,06	LST EN ISO 18856:2005			
								1008	Riebalai, mg/l	8,0	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.227-01	AB „Klaipėdos vanduo“ Laboratorija	N26.2115_01

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius		Mindaugas Vaukas	2026-09-16
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)

II SKYRIUS
POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				Koordinatės	Atstumas nuo taršos šaltinio, km	Paviršinio vandens telkinio kodas	Paviršinio vandens telkinio pavadinimas				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	1680003	Debitas, m^3/s		X: 6196224 Y: 363372	0,1 km aukščiau išleistuvo	17010210	Mažoji Sruoja	2026-08-17 15:10	0,04	PABL/SVP.10 (versija 07, 2026)	LA.231-01	2024-11-25
		Temperatūra, °C							19,1	PABL/SVP.10, aktuali Versija 05, 2025		
		Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,50 – 7,50						8,9	ISO 17289:2014		
		pH							8,2	LST EN ISO 10523:2012		
		$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l							12	ISO15705:2002 išskyrus 10.2.2. ir 10.3 p.		
		BDS_7, mgO_2/l	2,30 – 3,30						3,5	LST EN 1899-2:2000 išskyrus 7.2.1 p.		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,097	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						0,12	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,011	LST EN ISO 13395:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,0061	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						0,75	LST EN ISO 20236:2025		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,049	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Chloridai, mg/l							21	LST EN ISO 10304-1:2009		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							17	LST EN 872:2005		
		Riebalai, mg/l							< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.241-01	2025-03-25
		Debitas, m^3/s		X: 6195840 Y: 363169	0,5 km žemiau išleistuvo			2026-08-17 15:30	0,11	PABL/SVP.10 (versija 07, 2026)	LA.231-01	2024-11-25
		Temperatūra, °C							18,2	PABL/SVP.10, aktuali Versija 05, 2025		
		Ištirpęs deguonis, mgO_2/l	8,50 – 7,50						8,1	ISO 17289:2014		
		pH							8,1	LST EN ISO 10523:2012		
		$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l							16	ISO15705:2002 išskyrus 10.2.2. ir 10.3 p.		
		BDS_7, mgO_2/l	2,30 – 3,30						2,7	LST EN 1899-2:2000 išskyrus 7.2.1 p.		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,18	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						0,47	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,038	LST EN ISO 13395:2000		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,11	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						1,7	LST EN ISO 20236:2025		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,35	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Chloridai, mg/l							220	LST EN ISO 10304-1:2009		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							23	LST EN 872:2005		
		Riebalai, mg/l							< 3,3	SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)	LA.241-01	2025-03-25

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius		Mindaugas Vaukas	2026-09-16
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)	(Parašas)	(Vardas ir pavardė)	(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas	Nuotekų valymo įrenginio kodas	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1680006	3680004	Kantaučių NVĮ

Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis, m^3	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.08.17	12:55	Po valymo	91	40	3564	Ne	14,1	1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-1891
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	31	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	6,0	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	21,7	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,8	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,10	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,2	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	25	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	1,57	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	14	LST EN 872:2005			
	12:50	Prieš valymą					15,7	1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012			PABL-26-1890
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	183	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	82	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	34,2	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,77	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,17	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,9	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	44	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	4,13	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	77	LST EN 872:2005			

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-09-16
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas	Nuotekų valymo įrenginio kodas	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1680061	3680017	Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu

Eminio emimo data, MMMM.mm.dd	Eminio emimo laikas, hh.min	Eminio emimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis, m^3	Labai smarkus liūtis, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.08.17	10:50	Po valymo	28	49	2124	Ne	17,6	1001	pH	-	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-1966
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	-	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	-	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 10.6.1 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	-	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	-	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	-	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	5,8	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	-	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	5,99	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	-	LST EN 872:2005			
	-	Prieš valymą					-	1001	pH	-	LST EN ISO 10523:2012			-
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	-	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	-	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 10.6.1 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	-	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	-	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	-	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	-	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	-	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	-	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	-	LST EN 872:2005			

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą. (-) – ėminys neimtas, teršalai / parametrai netirti.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-09-16
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas	Nuotekų valymo įrenginio kodas	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1680020	3680013	Stanelių NVĮ

Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis, m^3	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vienetai			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.08.17	12:30	Po valymo	91	9	815	Ne	19.2	1001	pH	7.4	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-1889
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	72	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	19	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1113	Amonio azotas, mg/l	16,1	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,047	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,035	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,3	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	19	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	3,48	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	42	LST EN 872:2005			
	12:25	Prieš valymą					18,1	1001	pH	6,8	LST EN ISO 10523:2012			PABL-26-1888
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	2160	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	1600	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1113	Amonio azotas, mg/l	150	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	< 0,0039	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0073	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	19	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	240	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	30,2	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	630	LST EN 872:2005			

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-09-16
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas	Nuotekų valymo įrenginio kodas	Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas
1680019	3680012	Žlibinų NVĮ

Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis, m^3	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.08.17	13:20	Po valymo	91	7	495	Ne	18,1	1001	pH	7,5	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-1893
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	49	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	18	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	33,6	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,020	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0057	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,2	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	36	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	4,54	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	26	LST EN 872:2005			
	13:15	Prieš valymą					16,9	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			PABL-26-1892
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	121	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	63	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	38,7	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,44	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,065	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,6	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	43	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	3,63	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	77	LST EN 872:2005			

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-09-16
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680065		3680025				Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m^3/d	Nuotekų kiekis, m^3	Lauk smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026.08.17	11:50	Po valymo	98	55	7426	Ne	17.1	1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012	LA.231-01	Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-26-1887
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	29	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	3,1	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,070	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	41	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,073	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	8,4	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	49	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	8,36	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	11	LST EN 872:2005			
	11:45	Prieš valymą					16.3	1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			PABL-26-1886
								1005	$ChDS_{Cr}$, mgO_2/l	616	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1003	BDS_7, mgO_2/l	340	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p			
								1113	Amonio azotas, mg/l	74,2	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	< 0,0039	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0046	LST EN ISO 13395:2000			
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	6,9	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1201	Bendrasis azotas, mg/l	100	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	10,4	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	270	LST EN 872:2005			

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Mindaugas Vaukas
(Vardas ir pavardė)

2026-09-16
(Data)