

|   |
|---|
| X |
|   |

Aplinkos apsaugos agentūrai  
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS  
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO  
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

**I. BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

|   |
|---|
| X |
|   |
|   |

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens  
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio  
padalinio kodas Juridinių asmenų registre  
arba fizinio asmens kodas

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys”</b> | <b>169845485</b> |
|--|------------------|

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

| Savivaldybė       | Gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | Gatvės pavadinimas | Pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpusas | Buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
|-------------------|---|--------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>Plungės r.</b> | <b>Noriškių k.</b>  | <b>Medelyno</b>    | <b>41</b>                        |          |                                     |

1.5. ryšio informacija

|                        |           |                                |
|------------------------|-----------|--------------------------------|
| Telefono Nr.           | Fakso Nr. | el. pašto adresas              |
| <b>+370 448 51 483</b> |           | <b>info@plungesvandenys.lt</b> |

2. Ūkinės veiklos vieta:

| Ūkinės veiklos objekto pavadinimas              |   |                    |                                       |          |                                     |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| <b>Nuotekų valymo įrenginiai:</b>               |   |                    |                                       |          |                                     |
| adresas   |   |                    |                                       |          |                                     |
| Savivaldybė                                     | Gyvenamoji vietovė<br>(miestas, kaimo gyvenamoji vietovė) | Gatvės pavadinimas | Namo pastato ar pastatų komplekso Nr. | Korpusas | Buto ar negyvenamosios patalpos Nr. |
| <b>Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu</b> |   |                    |                                       |          |                                     |
| Plungės r.                                      | Varkalių k.   | Sodo               | 50                                    |          |                                     |
| <b>Platelių NVĮ</b>                             |   |                    |                                       |          |                                     |
| Plungės r.                                      | Platelių mstl.  | Žalioji            | 25                                    |          |                                     |
| <b>Aleksandravo NVĮ</b>                         |   |                    |                                       |          |                                     |
| Plungės r.                                      | Aleksandravo k.   | Minijos            | 2A                                    |          |                                     |
| <b>Milašaičių NVĮ</b>                           |   |                    |                                       |          |                                     |
| Plungės r.                                      | Milašaičių k.   | Pakalnės           | 16                                    |          |                                     |

|   |                           |            |    |  |  |
|---|---------------------------|------------|----|--|--|
| <b>Karklėnų NVĮ</b>   |                           |            |    |  |  |
| Plungės r.  | Karklėnų k.               | Karkluojos | 57 |  |  |
| <b>Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu</b>            |                           |            |    |  |  |
| Plungės r.  | Šateikių k.               | Bažnyčios  | 13 |  |  |
| <b>Narvaišių NVĮ</b>  |                           |            |    |  |  |
| Plungės r.  | Narvaišių k.              | Liepgirių  | 10 |  |  |
| <b>Stanelių NVĮ</b>   |                           |            |    |  |  |
| Plungės r.  | Stanelių k.               | Švyturio   | 37 |  |  |
| <b>Stalgėnų NVĮ</b>   |                           |            |    |  |  |
| Plungės r.  | Stalgėnų k.               | Plungės    | 3  |  |  |
| <b>Žemaičių Kalvarijos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu</b> |                           |            |    |  |  |
| Plungės r.  | Žemaičių Kalvarijos mstl. | Karklynų   | 5  |  |  |
| <b>Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu</b>            |                           |            |    |  |  |
| Plungės r.  | Alsėdžių mstl.            | Telšių     | 9A |  |  |

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

|                 |           |  |
|-----------------|-----------|--|
| Telefono Nr.    | Fakso Nr. | el. pašto adresas  |
| +370 612 13 026 |           | <a href="mailto:stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt">stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt</a> |

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2026 m. kovo mėn.**

## IV SKYRIUS ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

| Išleistuvo kodas<br>1680065      |                             | Nuotekų valymo įrenginio kodas<br>3680025 |                |                                    |                                | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                 |   |  |                     |  |   |   |                      |             |
|----------------------------------|-----------------------------|---|----------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---|--|---------------------|--|---|---|----------------------|-------------|
| Eminio ėmimo data.<br>MMMM.mm.dd | Eminio ėmimo laikas, hh.min | Eminio ėmimo vieta                        | Laikotarpis, d | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis, m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus, Taip / Ne      | Temperatūra, °C | Alsėdžių NVJ su azoto ir fosforo šalinimu |  |                     |  | Laboratorija, atlikusi matavimą         |   | Tyrimų protokolo Nr. |             |
|                                  |                             |   |                |                                    |                                |                                      |                 | Kodas                                     | Pavadinimas, matavimo vnt.             | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas                         | Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadinimas   |                      |             |
| 1                                | 2                           | 3   | 4              | 5                                  | 6                              | 7                                    | 8               | 9   | 10                                     | 11                  | 12                                       | 13                                      | 14  | 15                   |             |
| 2026.03.23                       | 11:55                       | Po valymo                                 | 81             | 92                                 | 7029                           | Ne                                   | 5,7             | 1001                                      | pH                                     | 7,4                 | LST EN ISO 10523:2012                    | LA.231-01                               | Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija | PABL-26-489          |             |
|                                  |                             |   |                |                                    |                                |                                      |                 | 1004                                      | Skendinčios medžiagos, mg/l            | 8,0                 | LST EN 872:2005                          |   |   |                      |             |
|                                  |                             |   |                |                                    |                                |                                      |                 | 1005                                      | ChDSCr, mgO <sub>2</sub> /l            | 41                  | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p |   |   |                      |             |
|                                  |                             |   |                |                                    |                                |                                      |                 | 1003                                      | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 7,5                 | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p  |   |   |                      |             |
|                                  |                             |   |                |                                    |                                |                                      |                 | 1201                                      | Bendrasis azotas, mg/l                 | 36                  | LST EN ISO 20236:2025                    |   |   |                      |             |
|                                  |                             |   |                |                                    |                                |                                      |                 | 1113                                      | Amonio azotas, mg/l                    | 0,33                | LST ISO 7150-1:1998                      |   |   |                      |             |
|                                  |                             |   |                |                                    |                                |                                      |                 | 1121                                      | Nitritų azotas, mg/l                   | 2,9                 | LST EN ISO 13395:2000                    |   |   |                      |             |
|                                  |                             |   |                |                                    |                                |                                      |                 | 1120                                      | Nitratų azotas, mg/l                   | 31                  | LST EN ISO 13395:2000                    |   |   |                      |             |
|                                  |                             |   |                |                                    |                                |                                      |                 | 1116                                      | Fosfatinis fosforas, mg/l              | 3,0                 | LST EN ISO 15681-2:2019                  |   |   |                      |             |
|                                  |                             |   |                |                                    |                                |                                      |                 | 1203                                      | Bendrasis fosforas, mg/l               | 3,17                | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.              |   |   |                      |             |
|                                  | 11:49                       | Prieš valymą                              |                |                                    |                                |                                      | 5,2             | 1001                                      | pH                                     | 8,0                 | LST EN ISO 10523:2012                    |   |   |                      | PABL-26-488 |
|                                  |                             |   |                |                                    |                                |                                      |                 | 1004                                      | Skendinčios medžiagos, mg/l            | 190                 | LST EN 872:2005                          |   |   |                      |             |
|                                  |                             |   |                |                                    |                                |                                      |                 | 1005                                      | ChDSCr, mgO <sub>2</sub> /l            | 452                 | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p |   |   |                      |             |
|                                  |                             |   |                |                                    |                                |                                      |                 | 1003                                      | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 230                 | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p  |   |   |                      |             |
|                                  |                             |   |                |                                    |                                |                                      |                 | 1201                                      | Bendrasis azotas, mg/l                 | 65                  | LST EN ISO 20236:2025                    |   |   |                      |             |
|                                  |                             |   |                |                                    |                                |                                      |                 | 1113                                      | Amonio azotas, mg/l                    | 42,4                | LST ISO 7150-1:1998                      |   |   |                      |             |
|                                  |                             |   |                |                                    |                                |                                      |                 | 1121                                      | Nitritų azotas, mg/l                   | 0,77                | LST EN ISO 13395:2000                    |   |   |                      |             |
|                                  |                             |   |                |                                    |                                |                                      |                 | 1120                                      | Nitratų azotas, mg/l                   | 0,062               | LST EN ISO 13395:2000                    |   |   |                      |             |
|                                  |                             |   |                |                                    |                                |                                      |                 | 1116                                      | Fosfatinis fosforas, mg/l              | 3,7                 | LST EN ISO 15681-2:2019                  |   |   |                      |             |
|                                  |                             |   |                |                                    |                                |                                      |                 | 1203                                      | Bendrasis fosforas, mg/l               | 6,28                | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.              |   |   |                      |             |

Paaikškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius  
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

  
(Parašas)

Alvydas Jasevičius  
(Vardas ir pavardė)

2026-04-14  
(Data)

**IV SKYRIUS**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

| Išleistuvo kodas               |                              | Nuotekų valymo įrenginio kodas |                |                                    |                                |                                 |                 | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas                 |  |                     |   |   |   |                      |             |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|--|--|---------------------|---|---|---|----------------------|-------------|
| 1680063                        |                              | 3680023                        |                |                                    |                                |                                 |                 | Žemaičių Kalvarijos NVJ su azoto ir fosforo šalinimu |  |                     |   |   |   |                      |             |
| Ėminio ėminio data, MMMM.mm.dd | Ėminio ėminio laikas, hh.min | Ėminio ėminio vieta            | Laikotarpis, d | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis, m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus, Taip / Ne | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai                                |  |                     |   | Laboratorija, atlikusi matavimą         |   | Tyrimų protokolo Nr. |             |
|                                |                              |                                |                |                                    |                                |                                 |                 | Kodas  | Pavadinimas, matavimo vnt.             | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas                          | Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadinimas   |                      |             |
| 1                              | 2                            | 3                              | 4              | 5                                  | 6                              | 7                               | 8               | 9  | 10                                     | 11                  | 12  | 13                                      | 14  | 15                   |             |
| 2026.03.23                     | 12:20                        | Po valymo                      | 81             | 103                                | 6190                           | Ne                              | 5.5             | 1001   | pH                                     | 7.5                 | LST EN ISO 10523:2012                     | LA.231-01                               | Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija | PABL-26-491          |             |
|                                |                              |                                |                |                                    |                                |                                 |                 | 1004   | Skendinčios medžiagos, mg/l            | 7.0                 | LST EN 872:2005                           |   |   |                      |             |
|                                |                              |                                |                |                                    |                                |                                 |                 | 1005   | ChDScr, mgO <sub>2</sub> /l            | 43                  | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p. |   |   |                      |             |
|                                |                              |                                |                |                                    |                                |                                 |                 | 1003   | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 5.7                 | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p   |   |   |                      |             |
|                                |                              |                                |                |                                    |                                |                                 |                 | 1201   | Bendrasis azotas, mg/l                 | 23                  | LST EN ISO 20236:2025                     |   |   |                      |             |
|                                |                              |                                |                |                                    |                                |                                 |                 | 1113   | Amonio azotas, mg/l                    | 13.5                | LST ISO 7150-1:1998                       |   |   |                      |             |
|                                |                              |                                |                |                                    |                                |                                 |                 | 1121   | Nitritų azotas, mg/l                   | 1.5                 | LST EN ISO 13395:2000                     |   |   |                      |             |
|                                |                              |                                |                |                                    |                                |                                 |                 | 1120   | Nitratų azotas, mg/l                   | 6.1                 | LST EN ISO 13395:2000                     |   |   |                      |             |
|                                |                              |                                |                |                                    |                                |                                 |                 | 1116   | Fosfatinis fosforas, mg/l              | 1.9                 | LST EN ISO 15681-2:2019                   |   |   |                      |             |
|                                |                              |                                |                |                                    |                                |                                 |                 | 1203   | Bendrasis fosforas, mg/l               | 2.05                | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.               |   |   |                      |             |
|                                | 12:10                        | Prieš valymą                   |                |                                    |                                |                                 | 5.7             | 1001   | pH                                     | 7.9                 | LST EN ISO 10523:2012                     |   |   |                      | PABL-26-490 |
|                                |                              |                                |                |                                    |                                |                                 |                 | 1004   | Skendinčios medžiagos, mg/l            | 120                 | LST EN 872:2005                           |   |   |                      |             |
|                                |                              |                                |                |                                    |                                |                                 |                 | 1005   | ChDScr, mgO <sub>2</sub> /l            | 344                 | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p. |   |   |                      |             |
|                                |                              |                                |                |                                    |                                |                                 |                 | 1003   | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 160                 | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p   |   |   |                      |             |
|                                |                              |                                |                |                                    |                                |                                 |                 | 1201   | Bendrasis azotas, mg/l                 | 66                  | LST EN ISO 20236:2025                     |   |   |                      |             |
|                                |                              |                                |                |                                    |                                |                                 |                 | 1113   | Amonio azotas, mg/l                    | 45.4                | LST ISO 7150-1:1998                       |   |   |                      |             |
|                                |                              |                                |                |                                    |                                |                                 |                 | 1121   | Nitritų azotas, mg/l                   | < 0,0026            | LST EN ISO 13395:2000                     |   |   |                      |             |
|                                |                              |                                |                |                                    |                                |                                 |                 | 1120   | Nitratų azotas, mg/l                   | < 0,0039            | LST EN ISO 13395:2000                     |   |   |                      |             |
|                                |                              |                                |                |                                    |                                |                                 |                 | 1116   | Fosfatinis fosforas, mg/l              | 3,7                 | LST EN ISO 15681-2:2019                   |   |   |                      |             |
|                                |                              |                                |                |                                    |                                |                                 |                 | 1203   | Bendrasis fosforas, mg/l               | 5,73                | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.               |   |   |                      |             |

Paaiškinimai: < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius  
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

  
(Parašas)

Alvydas Jasevičius  
(Vardas ir pavardė)

2026-04-14  
(Data)

**IV SKYRIUS**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys


4 lentelė

| Išleistuvo kodas              |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |   |                                    |                                | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
|-------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---|---|----------------------|--|
| 1680018                       |  | 3680011                        |   |                                    |                                | Stalgėnų NVI                         |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| Eminio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Eminio ėmimo laikas, hh.mm               | Eminio ėmimo vieta             | Laikotarpis, d                            | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis, m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus, Taip / Ne      | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai |                            | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas      | Laboratorija, atlikusi matavimą         |   | Tyrimų protokolo Nr. |  |
|                               |  |                                |   |                                    |                                |                                      |                 | Kodas                 | Pavadinimas, matavimo vnt. |                     |                       | Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadinimas   |                      |  |
| 1                             | 2  | 3                              | 4   | 5                                  | 6                              | 7                                    | 8               | 9                     | 10                         | 11                  | 12                    | 13                                      | 14  | 15                   |  |
| 2026.03.16                    | 11:30                                    | Po valymo                      | 74  | 6                                  | 570                            | Ne                                   | 4,7             | 1001                  | pH                         | 7,4                 | LST EN ISO 10523:2012 | LA.231-01                               | Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija | PA13L-26-441         |  |
|                               | 1004                                     | Skandinčios medžiagos, mg/l    |   |                                    |                                |                                      |                 | 10                    | LST EN 872:2005            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1005                          | ChDSc <sub>r</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 28                             | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p. |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1003                          | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l   | 11                             | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.  |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1201                          | Bendrasis azotas, mg/l                   | 10                             | LST EN ISO 20236:2025                     |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1113                          | Amonio azotas, mg/l                      | 7,59                           | LST ISO 7150-1:1998                       |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1121                          | Nitritų azotas, mg/l                     | 0,38                           | LST EN ISO 13395:2000                     |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1120                          | Nitratų azotas, mg/l                     | 1,8                            | LST EN ISO 13395:2000                     |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1116                          | Fosfatinis fosforas, mg/l                | 0,58                           | LST EN ISO 15681-2:2019                   |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1203                          | Bendrasis fosforas, mg/l                 | 0,74                           | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.               |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1001                          | pH                                       | 7,4                            | LST EN ISO 10523:2012                     |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1004                          | Skandinčios medžiagos, mg/l              | 32                             | LST EN 872:2005                           |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1005                          | ChDSc <sub>r</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 107                            | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p. |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1003                          | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l   | 56                             | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.  |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1201                          | Bendrasis azotas, mg/l                   | 14                             | LST EN ISO 20236:2025                     |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1113                          | Amonio azotas, mg/l                      | 7,44                           | LST ISO 7150-1:1998                       |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1121                          | Nitritų azotas, mg/l                     | 0,099                          | LST EN ISO 13395:2000                     |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1120                          | Nitratų azotas, mg/l                     | 4,7                            | LST EN ISO 13395:2000                     |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1116                          | Fosfatinis fosforas, mg/l                | 0,63                           | LST EN ISO 15681-2:2019                   |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1203                          | Bendrasis fosforas, mg/l                 | 1,03                           | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.               |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
|                               | 11:20                                    | Prieš valymą                   |   |                                    |                                |                                      | 4,8             |                       |                            |                     |                       |   |   | PA13L-26-440         |  |

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius  
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

  
(Parašas)

Alvydas Jasevičius  
(Vardas ir pavardė)

2026-04-14  
(Data)



**IV SKYRIUS**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys


4 lentelė

| Išleistuvo kodas              |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |   |                                    |                                | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
|-------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---|---|----------------------|--|
| 1680009                       |  | 3680007                        |   |                                    |                                | Narvaišių NVJ                        |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, lh.mm               | Ėminio ėmimo vieta             | Laikotarpis, d                            | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis, m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus, Taip / Ne      | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai |                            | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas      | Laboratorija, atlikusi matavimą         |   | Tyrimų protokolo Nr. |  |
|                               |  |                                |   |                                    |                                |                                      |                 | Kodas                 | Pavadinimas, matavimo vnt. |                     |                       | Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadinimas   |                      |  |
| 1                             | 2  | 3                              | 4   | 5                                  | 6                              | 7                                    | 8               | 9                     | 10                         | 11                  | 12                    | 13                                      | 14  | 15                   |  |
| 2026.03.16                    | 12:00                                    | Po valymo                      | 74  | 12                                 | 1152                           | Ne                                   | 4,8             | 1001                  | pH                         | 7,8                 | LST EN ISO 10523:2012 | LA.231-01                               | Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija | PABL-26-445          |  |
|                               | 1004                                     | Skendinčios medžiagos, mg/l    |   |                                    |                                |                                      |                 | 7,0                   | LST EN 872:2005            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1005                          | ChDS <sub>Cr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 13                             | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p. |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1003                          | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l   | 4,3                            | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.  |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1201                          | Bendrasis azotas, mg/l                   | 4,9                            | LST EN ISO 20236:2025                     |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1106                          | Amonio azotas, mg/l                      | 1,68                           | LST ISO 7150-1:1998                       |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1108                          | Nitritų azotas, mg/l                     | 0,077                          | LST EN ISO 13395:2000                     |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1107                          | Nitratų azotas, mg/l                     | 2,2                            | LST EN ISO 13395:2000                     |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1105                          | Fosfatinis fosforas, mg/l                | 0,29                           | LST EN ISO 15681-2:2019                   |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1203                          | Bendrasis fosforas, mg/l                 | 0,39                           | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.               |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1001                          | pH                                       | 7,5                            | LST EN ISO 10523:2012                     |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1004                          | Skendinčios medžiagos, mg/l              | 9,0                            | LST EN 872:2005                           |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1005                          | ChDS <sub>Cr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 29                             | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p. |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1003                          | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l   | 8,1                            | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.  |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1201                          | Bendrasis azotas, mg/l                   | 6,5                            | LST EN ISO 20236:2025                     |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1113                          | Amonio azotas, mg/l                      | 2,03                           | LST ISO 7150-1:1998                       |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1121                          | Nitritų azotas, mg/l                     | 0,088                          | LST EN ISO 13395:2000                     |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1120                          | Nitratų azotas, mg/l                     | 2,8                            | LST EN ISO 13395:2000                     |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1116                          | Fosfatinis fosforas, mg/l                | 0,23                           | LST EN ISO 15681-2:2019                   |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1203                          | Bendrasis fosforas, mg/l                 | 0,34                           | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.               |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |

Paaikškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius  
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

  
(Parašas)

Alvydas Jasevičius  
(Vardas ir pavardė)

2026-04-14  
(Data)

**IV SKYRIUS**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

| Išleistuvo kodas              |                             | Nuotekų valymo įrenginio kodas |                |                                    |                                | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas      |                 |                       |  |                     |  |                                 |   |             |  |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------------|--|---------------------|--|---------------------------------|---|-------------|--|
| 1680061                       |                             | 3680017                        |                |                                    |                                | Šateikių NVI su azoto ir fosforo šalinimu |                 |                       |  |                     |  |                                 |   |             |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.min | Ėminio ėmimo vieta             | Laikotarpis, d | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis, m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus, Taip / Ne           | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai |  |                     |  | Laboratorija, atlikusi matavimą | Tyrimų protokolo Nr.  |             |  |
|                               |                             |                                |                |                                    |                                |   |                 | Kodas                 | Pavadinimas, matavimo vnt.               | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas                         |                                 |   |             |  |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4              | 5                                  | 6                              | 7   | 8               | 9                     | 10                                       | 11                  | 12                                       | 13                              | 14  | 15          |  |
| 2026.03.23                    | 13:55                       | Po valymo                      | 81             | 119                                | 8080                           | Ne  | 6.2             | 1001                  | pH                                       | 7,4                 | LST EN ISO 10523:2012                    | LA.231-01                       | Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija | PABL-26-497 |  |
|                               |                             |                                |                |                                    |                                |   |                 | 1004                  | Skandinčios medžiagos, mg/l              | 9,0                 | LST EN 872:2005                          |                                 |   |             |  |
|                               |                             |                                |                |                                    |                                |   |                 | 1005                  | ChDS <sub>Cr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 37                  | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p |                                 |   |             |  |
|                               |                             |                                |                |                                    |                                |   |                 | 1003                  | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l   | 6,2                 | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p  |                                 |   |             |  |
|                               |                             |                                |                |                                    |                                |   |                 | 1201                  | Bendrasis azotas, mg/l                   | 27                  | LST EN ISO 20236:2025                    |                                 |   |             |  |
|                               |                             |                                |                |                                    |                                |   |                 | 1113                  | Amonio azotas, mg/l                      | 0,51                | LST ISO 7150-1:1998                      |                                 |   |             |  |
|                               |                             |                                |                |                                    |                                |   |                 | 1121                  | Nitritų azotas, mg/l                     | 0,63                | LST EN ISO 13395:2000                    |                                 |   |             |  |
|                               |                             |                                |                |                                    |                                |   |                 | 1120                  | Nitratų azotas, mg/l                     | 24                  | LST EN ISO 13395:2000                    |                                 |   |             |  |
|                               |                             |                                |                |                                    |                                |   |                 | 1116                  | Fosfatinis fosforas, mg/l                | 1,1                 | LST EN ISO 15681-2:2019                  |                                 |   |             |  |
|                               |                             |                                |                |                                    |                                |   |                 | 1203                  | Bendrasis fosforas, mg/l                 | 1,26                | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.              |                                 |   |             |  |
|                               | 13:40                       | Prieš valymą                   |                |                                    |                                |   | 6,2             | 1001                  | pH                                       | 7,7                 | LST EN ISO 10523:2012                    | PABL-26-496                     |   |             |  |
|                               |                             |                                |                |                                    |                                |   |                 | 1004                  | Skandinčios medžiagos, mg/l              | 180                 | LST EN 872:2005                          |                                 |   |             |  |
|                               |                             |                                |                |                                    |                                |   |                 | 1005                  | ChDS <sub>Cr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 442                 | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p |                                 |   |             |  |
|                               |                             |                                |                |                                    |                                |   |                 | 1003                  | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l   | 260                 | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p  |                                 |   |             |  |
|                               |                             |                                |                |                                    |                                |   |                 | 1201                  | Bendrasis azotas, mg/l                   | 36                  | LST EN ISO 20236:2025                    |                                 |   |             |  |
|                               |                             |                                |                |                                    |                                |   |                 | 1113                  | Amonio azotas, mg/l                      | 22,9                | LST ISO 7150-1:1998                      |                                 |   |             |  |
|                               |                             |                                |                |                                    |                                |   |                 | 1121                  | Nitritų azotas, mg/l                     | 0,62                | LST EN ISO 13395:2000                    |                                 |   |             |  |
|                               |                             |                                |                |                                    |                                |   |                 | 1120                  | Nitratų azotas, mg/l                     | 0,024               | LST EN ISO 13395:2000                    |                                 |   |             |  |
|                               |                             |                                |                |                                    |                                |   |                 | 1116                  | Fosfatinis fosforas, mg/l                | 1,6                 | LST EN ISO 15681-2:2019                  |                                 |   |             |  |
|                               |                             |                                |                |                                    |                                |   |                 | 1203                  | Bendrasis fosforas, mg/l                 | 3,42                | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.              |                                 |   |             |  |

Paaikškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius  
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

  
(Parašas)

Alvydas Jasevičius  
(Vardas ir pavardė)

2026-04-14  
(Data)

**IV SKYRIUS**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys


4 lentelė

| Išleistuvo kodas              |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |   |                                    |                                | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
|-------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|---|---|----------------------|--|
| 1680007                       |  | 3680005                        |   |                                    |                                | Karklėnų NVJ                         |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.mm               | Ėminio ėmimo vieta             | Laikotarpis, d                            | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis, m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus. Taip / Ne      | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai |                            | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas      | Laboratorija, atlikusi matavimą         |   | Tyrimų protokolo Nr. |  |
|                               |  |                                |   |                                    |                                |                                      |                 | Kodas                 | Pavadinimas, matavimo vnt. |                     |                       | Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadinimas   |                      |  |
| 1                             | 2  | 3                              | 4   | 5                                  | 6                              | 7                                    | 8               | 9                     | 10                         | 11                  | 12                    | 13                                      | 14  | 15                   |  |
| 2026.03.16                    | 12:30                                    | Po valymo                      | 74  | 22                                 | 1931                           | Ne                                   | 4,6             | 1001                  | pH                         | 8,0                 | LST EN ISO 10523:2012 | LA.231-01                               | Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija | PABL-26-447          |  |
|                               | 1004                                     | Skandinčios medžiagos, mg/l    |   |                                    |                                |                                      |                 | 25                    | LST EN 872:2005            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1005                          | ChDS <sub>Cr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 37                             | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p. |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1003                          | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l   | 17                             | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.  |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1201                          | Bendrasis azotas, mg/l                   | 9,4                            | LST EN ISO 20236:2025                     |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1113                          | Amonio azotas, mg/l                      | 4,27                           | LST ISO 7150-1:1998                       |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1121                          | Nitritų azotas, mg/l                     | 0,17                           | LST EN ISO 13395:2000                     |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1120                          | Nitratų azotas, mg/l                     | 3,6                            | LST EN ISO 13395:2000                     |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1116                          | Fosfatinis fosforas, mg/l                | 0,54                           | LST EN ISO 15681-2:2019                   |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1203                          | Bendrasis fosforas, mg/l                 | 0,81                           | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.               |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1001                          | pH                                       | 7,6                            | LST EN ISO 10523:2012                     | PABL-26-446                        |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1004                          | Skandinčios medžiagos, mg/l              | 11                             | LST EN 872:2005                           |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1005                          | ChDS <sub>Cr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 31                             | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p. |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1003                          | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l   | 12                             | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.  |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1201                          | Bendrasis azotas, mg/l                   | 12                             | LST EN ISO 20236:2025                     |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1113                          | Amonio azotas, mg/l                      | 4,73                           | LST ISO 7150-1:1998                       |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1121                          | Nitritų azotas, mg/l                     | 0,13                           | LST EN ISO 13395:2000                     |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1120                          | Nitratų azotas, mg/l                     | 3,4                            | LST EN ISO 13395:2000                     |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1116                          | Fosfatinis fosforas, mg/l                | 0,80                           | LST EN ISO 15681-2:2019                   |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |
| 1203                          | Bendrasis fosforas, mg/l                 | 0,96                           | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.               |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |                     |                       |   |   |                      |  |

Paaikškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius  
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

  
(Parašas)

Alvydas Jasevičius  
(Vardas ir pavardė)

2026-04-14  
(Data)

**IV SKYRIUS  
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys


4 lentelė

| Išleistuvo kodas              |                            | Nuoteku valymo įrenginio kodas |  |                                    |   | Nuoteku valymo įrenginio pavadinimas |                 |                       |                             |   |                       |                     |   |                                 |             |                      |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---|---------------------------------|-------------|----------------------|
| 1680008                       |                            | 3680006                        |  |                                    |   | Milašaičių NVJ                       |                 |                       |                             |   |                       |                     |   |                                 |             |                      |
| Ėminio ėmimo data, MMMM.MM.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.mm | Ėminio ėmimo vieta             | Laikotarpis, d                         | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis, m <sup>3</sup>            | Labai smarkus lietus, Taip / Ne      | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai |                             |   |                       | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas  | Laboratorija, atlikusi matavimą |             | Tyrimų protokolo Nr. |
|                               |                            |                                |  |                                    |   |                                      |                 | Kodas                 | Pavadinimas, matavimo vnt.  | Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadinimas           |                     |   |                                 |             |                      |
| 1                             | 2                          | 3                              | 4                                      | 5                                  | 6   | 7                                    | 8               | 9                     | 10                          | 11                                      | 12                    | 13                  | 14  | 15                              |             |                      |
| 2026.03.16                    | 11:00                      | Po valymo                      | 74                                     | 14                                 | 1243                                      | Ne                                   | 4,5             | 1001                  | pH                          | 7,5                                     | LST EN ISO 10523:2012 | LA.231-01           | Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija | PABL-26-439                     |             |                      |
|                               | 10:50                      | Prieš valymą                   |  |                                    |   |                                      |                 | 1004                  | Skendinčios medžiagos, mg/l | 10                                      | LST EN 872:2005       |                     |   |                                 |             |                      |
|                               |                            | 1005                           | ChDSCr, mgO <sub>2</sub> /l            | 27                                 | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p. |                                      |                 |                       |                             |   |                       |                     |   |                                 |             |                      |
|                               |                            | 1003                           | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 6,4                                | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.  |                                      |                 |                       |                             |   |                       |                     |   |                                 |             |                      |
|                               |                            | 1201                           | Bendrasis azotas, mg/l                 | 18                                 | LST EN ISO 20236:2025                     |                                      |                 |                       |                             |   |                       |                     |   |                                 |             |                      |
|                               |                            | 1106                           | Amonio azotas, mg/l                    | 12,5                               | LST ISO 7150-1:1998                       |                                      |                 |                       |                             |   |                       |                     |   |                                 |             |                      |
|                               |                            | 1108                           | Nitritų azotas, mg/l                   | 0,094                              | LST EN ISO 13395:2000                     |                                      |                 |                       |                             |   |                       |                     |   |                                 |             |                      |
|                               |                            | 1107                           | Nitratų azotas, mg/l                   | 4,9                                | LST EN ISO 13395:2000                     |                                      |                 |                       |                             |   |                       |                     |   |                                 |             |                      |
|                               |                            | 1105                           | Fosfatinis fosforas, mg/l              | 0,74                               | LST EN ISO 15681-2:2019                   |                                      |                 |                       |                             |   |                       |                     |   |                                 |             |                      |
|                               |                            | 1203                           | Bendrasis fosforas, mg/l               | 0,94                               | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.               |                                      |                 |                       |                             |   |                       |                     |   |                                 |             |                      |
|                               |                            | 1001                           | pH                                     | 7,7                                | LST EN ISO 10523:2012                     | 4,6                                  |                 | 1004                  | Skendinčios medžiagos, mg/l | 100                                     | LST EN 872:2005       |                     |   |                                 | PABL-26-438 |                      |
|                               |                            | 1005                           | ChDSCr, mgO <sub>2</sub> /l            | 339                                | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p. |                                      |                 |                       |                             |   |                       |                     |   |                                 |             |                      |
|                               |                            | 1003                           | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 160                                | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.  |                                      |                 |                       |                             |   |                       |                     |   |                                 |             |                      |
|                               |                            | 1201                           | Bendrasis azotas, mg/l                 | 35                                 | LST EN ISO 20236:2025                     |                                      |                 |                       |                             |   |                       |                     |   |                                 |             |                      |
|                               |                            | 1106                           | Amonio azotas, mg/l                    | 23,8                               | LST ISO 7150-1:1998                       |                                      |                 |                       |                             |   |                       |                     |   |                                 |             |                      |
|                               |                            | 1108                           | Nitritų azotas, mg/l                   | 1,2                                | LST EN ISO 13395:2000                     |                                      |                 |                       |                             |   |                       |                     |   |                                 |             |                      |
|                               |                            | 1107                           | Nitratų azotas, mg/l                   | 1,0                                | LST EN ISO 13395:2000                     |                                      |                 |                       |                             |   |                       |                     |   |                                 |             |                      |
|                               |                            | 1105                           | Fosfatinis fosforas, mg/l              | 1,9                                | LST EN ISO 15681-2:2019                   |                                      |                 |                       |                             |   |                       |                     |   |                                 |             |                      |
|                               |                            | 1203                           | Bendrasis fosforas, mg/l               | 3,12                               | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.               |                                      |                 |                       |                             |   |                       |                     |   |                                 |             |                      |

Paaikškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius  
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

  
(Parašas)

Alvydas Jasevičius  
(Vardas ir pavardė)

2026-04-14  
(Data)

**IV SKYRIUS**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys


4 lentelė

| Išleistuvo kodas              |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |                                    |                                | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
|-------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|----------------------|
| 1680005                       |  | 3680003                        |  |                                    |                                | Aleksandravo NVJ                     |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.mm               | Ėminio ėmimo vieta             | Laikotarpis, d                           | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d | Nuotekų kiekis, m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus, Taip / Ne      | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai |                            |   |                       | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas  | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|                               |  |                                |  |                                    |                                |                                      |                 | Kodas                 | Pavadinimas, matavimo vnt. | Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadinimas           |                     |   |                                 |  |                      |
| 1                             | 2  | 3                              | 4  | 5                                  | 6                              | 7                                    | 8               | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                    | 13                  | 14  | 15                              |  |                      |
| 2026.03.23                    | 14:30                                    | Po valymo                      | 81                                       | 34                                 | 2185                           | Ne                                   | 6,0             | 1001                  | pH                         | 7,8                                     | LST EN ISO 10523:2012 | LA.231-01           | Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija | PABL-26-499                     |  |                      |
|                               | 1004                                     | Skendinčios medžiagos, mg/l    |  |                                    |                                |                                      |                 | 9,0                   | LST EN 872:2005            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1005                          | ChD <sub>Scr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 29                             | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1003                          | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l   | 5,3                            | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p  |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1201                          | Bendrasis azotas, mg/l                   | 18                             | LST EN ISO 20236:2025                    |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1113                          | Amonio azotas, mg/l                      | 1,89                           | LST ISO 7150-1:1998                      |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1121                          | Nitritų azotas, mg/l                     | 0,30                           | LST EN ISO 13395:2000                    |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1120                          | Nitratų azotas, mg/l                     | 13                             | LST EN ISO 13395:2000                    |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1116                          | Fosfatinis fosforas, mg/l                | 1,2                            | LST EN ISO 15681-2:2019                  |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1203                          | Bendrasis fosforas, mg/l                 | 1,29                           | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.              |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1001                          | pH                                       | 7,9                            | LST EN ISO 10523:2012                    | PABL-26-498                        |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1004                          | Skendinčios medžiagos, mg/l              | 20                             | LST EN 872:2005                          |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1005                          | ChD <sub>Scr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 110                            | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1003                          | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l   | 49                             | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p  |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1201                          | Bendrasis azotas, mg/l                   | 18                             | LST EN ISO 20236:2025                    |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1113                          | Amonio azotas, mg/l                      | 13,9                           | LST ISO 7150-1:1998                      |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1121                          | Nitritų azotas, mg/l                     | 0,13                           | LST EN ISO 13395:2000                    |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1120                          | Nitratų azotas, mg/l                     | 1,2                            | LST EN ISO 13395:2000                    |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1116                          | Fosfatinis fosforas, mg/l                | 1,4                            | LST EN ISO 15681-2:2019                  |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1203                          | Bendrasis fosforas, mg/l                 | 1,57                           | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.              |                                    |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |

Paaikškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius  
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

  
(Parašas)

Alvydas Jasevičius  
(Vardas ir pavardė)

2026-04-14  
(Data)

**IV SKYRIUS**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys


4 lentelė

| Išleistuvo kodas              |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |   |   |                                | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
|-------------------------------|--|--------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---|---------------------------------|--|----------------------|
| 1680004                       |  | 3680002                        |   |   |                                | Platelių NVĮ                         |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| Eminio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Eminio ėmimo laikas, hh.min              | Eminio ėmimo vieta             | Laikotarpis, d                            | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d        | Nuotekų kiekis, m <sup>3</sup> | Labai smarkūs lietus, Taip / Ne      | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai |                            |   |                       | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas  | Laboratorija, atlikusi matavimą |  | Tyrimų protokolo Nr. |
|                               |  |                                |   |   |                                |                                      |                 | Kodas                 | Pavadinimas, matavimo vnt. | Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadinimas           |                     |   |                                 |  |                      |
| 1                             | 2  | 3                              | 4   | 5   | 6                              | 7                                    | 8               | 9                     | 10                         | 11                                      | 12                    | 13                  | 14  | 15                              |  |                      |
| 2026.03.23                    | 13:20                                    | Po valymo                      | 81  | 74  | 5929                           | Ne                                   | 5,6             | 1001                  | pH                         | 7,7                                     | LST EN ISO 10523:2012 | LA.231-01           | Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija | PABL-26-495                     |  |                      |
|                               | 1004                                     | Skandinčios medžiagos, mg/l    |   |   |                                |                                      |                 | 10                    | LST EN 872:2005            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1005                          | ChDS <sub>Cr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 35                             | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p. |   |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1003                          | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l   | 6,3                            | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.  |   |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1201                          | Bendrasis azotas, mg/l                   | 23                             | LST EN ISO 20236:2025                     |   |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1113                          | Amonio azotas, mg/l                      | 3,81                           | LST ISO 7150-1:1998                       |   |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1121                          | Nitritų azotas, mg/l                     | 1,5                            | LST EN ISO 13395:2000                     |   |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1120                          | Nitratų azotas, mg/l                     | 15                             | LST EN ISO 13395:2000                     |   |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1116                          | Fosfatinis fosforas, mg/l                | 1,3                            | LST EN ISO 15681-2:2019                   |   |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1203                          | Bendrasis fosforas, mg/l                 | 1,33                           | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.               |   |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 13:10                         | Prieš valymą                             | 5,7                            | 1001                                      | pH  | 7,8                            | LST EN ISO 10523:2012                |                 | PABL-26-494           |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1004                          | Skandinčios medžiagos, mg/l              |                                | 46  | LST EN 872:2005                           |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1005                          | ChDS <sub>Cr</sub> , mgO <sub>2</sub> /l |                                | 163                                       | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p. |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1003                          | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l   |                                | 81  | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.  |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1201                          | Bendrasis azotas, mg/l                   |                                | 32  | LST EN ISO 20236:2025                     |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1113                          | Amonio azotas, mg/l                      |                                | 17,7                                      | LST ISO 7150-1:1998                       |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1121                          | Nitritų azotas, mg/l                     |                                | 0,64                                      | LST EN ISO 13395:2000                     |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1120                          | Nitratų azotas, mg/l                     |                                | 4,9                                       | LST EN ISO 13395:2000                     |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1116                          | Fosfatinis fosforas, mg/l                | 1,8                            | LST EN ISO 15681-2:2019                   |   |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |
| 1203                          | Bendrasis fosforas, mg/l                 | 3,16                           | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.               |   |                                |                                      |                 |                       |                            |   |                       |                     |   |                                 |  |                      |

Paaikškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius  
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

  
(Parašas)

Alvydas Jasevičius  
(Vardas ir pavardė)

2026-04-14  
(Data)

**IV SKYRIUS**  
**ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS**

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys


4 lentelė

| Išleistuvo kodas              |                            | Nuotekų valymo įrenginio kodas         |                 |  |                                | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas     |                 |                       |  |   |  |                     |   |                                 |           |   |             |
|-------------------------------|----------------------------|--|-----------------|--|--------------------------------|--|-----------------|-----------------------|--|---|--|---------------------|---|---------------------------------|-----------|---|-------------|
| 1680003                       |                            | 3680001                                |                 |  |                                | Plungės NVJ su azoto ir fosforo šalinimu |                 |                       |  |   |  |                     |   |                                 |           |   |             |
| Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Ėminio ėmimo laikas, hh.mm | Ėminio ėmimo vieta                     | Laikotarpis, d. | Nuotekų debitas, m <sup>3</sup> /d       | Nuotekų kiekis, m <sup>3</sup> | Labai smarkus lietus, Taip / Ne          | Temperatūra, °C | Teršalai / parametrai |  |   |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas  | Laboratorija, atlikusi matavimą |           | Tyrimų protokolo Nr.  |             |
|                               |                            |  |                 |  |                                |  |                 | Kodas                 | Pavadinimas, matavimo vnt.             | Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadinimas                              |                     |   |                                 |           |   |             |
| 1                             | 2                          | 3                                      | 4               | 5  | 6                              | 7  | 8               | 9                     | 10                                     | 11                                      | 12                                       | 13                  | 14  | 15                              |           |   |             |
| 2026.03.15<br>2026.03.16      | 08:15                      | Po valymo                              | 26              | 12367                                    | 183116                         | Ne                                       | 6,2             | 1001                  | pH                                     | 7,7                                     | LST EN ISO 10523:2012                    | LA.231-01           | Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija | PABL-26-437                     |           |   |             |
|                               | 09:35                      |  |                 |  |                                |  |                 | 1004                  | Skandinčios medžiagos, mg/l            | 10                                      | LST EN 872:2005                          |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               | 1005                       | ChDScr, mgO <sub>2</sub> /l            | 23              | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p |                                |  |                 |                       |  |   |  |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               | 1003                       | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 4,8             | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p  |                                |  |                 |                       |  |   |  |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               | 1201                       | Bendrasis azotas, mg/l                 | 5,9             | LST EN ISO 20236:2025                    |                                |  |                 |                       |  |   |  |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               | 1113                       | Amonio azotas, mg/l                    | 4,47            | LST ISO 7150-1:1998                      |                                |  |                 |                       |  |   |  |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               | 1121                       | Nitritų azotas, mg/l                   | 0,055           | LST EN ISO 13395:2000                    |                                |  |                 |                       |  |   |  |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               | 1120                       | Nitratų azotas, mg/l                   | 0,31            | LST EN ISO 13395:2000                    |                                |  |                 |                       |  |   |  |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               | 1116                       | Fosfatinis fosforas, mg/l              | 0,087           | LST EN ISO 15681-2:2019                  |                                |  |                 |                       |  |   |  |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               | 1203                       | Bendrasis fosforas, mg/l               | 0,23            | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.              |                                |  |                 |                       |  |   |  |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               | 1102                       | Chloridai, mg/l                        | 200             | LST EN ISO 10304-1:2009                  |                                |  |                 |                       |  |   |  |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               | 9003                       | Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l         | < 0,13          | LST EN ISO 18856:2005                    |                                |  |                 |                       |  |   |  |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               | 1008                       | Riebalai, mg/l                         | < 3,3           | SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)          | LA.227-01                      | AB „Klaipėdos vanduo“ Laboratorija       | N26.0685_02 V3  |                       |  |   |  |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               | 08:05                      | Prieš valymą                           |                 |  |                                |  | 9,1             | 1001                  | pH                                     | 7,6                                     | LST EN ISO 10523:2012                    |                     |   |                                 | LA.231-01 | Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija | PABL-26-436 |
|                               | 09:25                      |  |                 |  |                                |  |                 | 1004                  | Skandinčios medžiagos, mg/l            | 220                                     | LST EN 872:2005                          |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               |                            |  |                 |  |                                |  |                 | 1005                  | ChDScr, mgO <sub>2</sub> /l            | 420                                     | ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               |                            |  |                 |  |                                |  |                 | 1003                  | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 250                                     | LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p  |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               |                            |  |                 |  |                                |  |                 | 1201                  | Bendrasis azotas, mg/l                 | 34                                      | LST EN ISO 20236:2025                    |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               |                            |  |                 |  |                                |  |                 | 1113                  | Amonio azotas, mg/l                    | 16,5                                    | LST ISO 7150-1:1998                      |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               |                            |  |                 |  |                                |  |                 | 1121                  | Nitritų azotas, mg/l                   | 0,0037                                  | LST EN ISO 13395:2000                    |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               |                            |  |                 |  |                                |  |                 | 1120                  | Nitratų azotas, mg/l                   | 0,039                                   | LST EN ISO 13395:2000                    |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               |                            |  |                 |  |                                |  |                 | 1116                  | Fosfatinis fosforas, mg/l              | 2,0                                     | LST EN ISO 15681-2:2019                  |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               |                            |  |                 |  |                                |  |                 | 1203                  | Bendrasis fosforas, mg/l               | 4,62                                    | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.              |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               |                            |  |                 |  |                                |  |                 | 1102                  | Chloridai, mg/l                        | 190                                     | LST EN ISO 10304-1:2009                  |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               |                            |  |                 |  |                                |  |                 | 9003                  | Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l         | 1,02                                    | LST EN ISO 18856:2005                    |                     |   |                                 |           |   |             |
|                               |                            |  |                 |  |                                |  |                 | 1008                  | Riebalai, mg/l                         | 10,0                                    | SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)          | LA.227-01           | AB „Klaipėdos vanduo“ Laboratorija  | N26.0685_01 V3                  |           |   |             |

Paaiškinimai. <... -- vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius  
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

  
(Parašas)

Alvydas Jasevičius  
(Vardas ir pavardė)

2026-04-14  
(Data)

## II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.

| Eil. Nr.                 | Išleistuvo kodas | Nustatomi parametrai                   | Vertinimo kriterijus            | Matavimų vieta          |                                  |                                   |   | Matavimo atlikimo data ir laikas          | Matavimų rezultatai | Matavimo metodas                         | Laboratorija, atlikusi matavimus        |   |
|--------------------------|------------------|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|--|---|---|
|                          |                  |  |                                 | Koordinatės             | Atstumas nuo taršos šaltinio, km | Paviršinio vandens telkinio kodas | Paviršinio vandens telkinio pavadinimas |   |                     |  | Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data |
| 1                        | 2                | 3                                      | 4                               | 5                       | 6                                | 7                                 | 8                                       | 9   | 10                  | 11                                       | 12                                      | 13  |
| 3                        | 1680003          | Debitas, m <sup>3</sup> /s             |                                 | X: 6196224<br>Y: 363372 | 0,1 km<br>aukščiau<br>išleistuvo | 17010210                          | Mažoji<br>Sruoja                        | 2026-03-16<br>09:00                       | 0.33                | PABL/SVP.10 (versija 05, 2025)           | LA.231-01                               | 2024-11-25  |
|                          |                  | Temperatūra, °C                        |                                 |                         |                                  |                                   |   |   | 3,4                 | PABL/SVP.10, aktuali Versija 05, 2025    |   |   |
|                          |                  | pH                                     |                                 |                         |                                  |                                   |   |   | 7.7                 | LST EN ISO 10523:2012                    |   |   |
|                          |                  | Skendinčios medžiagos, mg/l            |                                 |                         |                                  |                                   |   |   | 6.5                 | LST EN 872:2005                          |   |   |
|                          |                  | ChDScr, mgO <sub>2</sub> /l            |                                 |                         |                                  |                                   |   |   | 16                  | ISO15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p. |   |   |
|                          |                  | Ištirpęs deguonis, mgO <sub>2</sub> /l | 8.50 – 7.50                     |                         |                                  |                                   |   |   | 13,3                | ISO 17289:2014                           |   |   |
|                          |                  | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 2,30 – 3,30                     |                         |                                  |                                   |   |   | 3,2                 | LST EN 1899-2:2000 išskyrus 7.2.1 p.     |   |   |
|                          |                  | Azotas (bendras), mg/l                 | 2,00 – 3,00                     |                         |                                  |                                   |   |   | 4,8                 | LST EN ISO 20236:2025                    |   |   |
|                          |                  | Amonio azotas, mg/l                    | 0,10 – 0,20                     |                         |                                  |                                   |   |   | 0,10                | LST ISO 7150-1:1998                      |   |   |
|                          |                  | Nitritų azotas, mg/l                   |                                 |                         |                                  |                                   |   |   | 0,021               | LST EN ISO 13395:2000                    |   |   |
|                          |                  | Nitratų azotas, mg/l                   | 1,30 – 2,30                     |                         |                                  |                                   |   |   | 4,1                 | LST EN ISO 13395:2000                    |   |   |
|                          |                  | Fosfatinis fosforas, mg/l              | 0,050 – 0,090                   |                         |                                  |                                   |   |   | 0,022               | LST EN ISO 15681-2:2019                  |   |   |
|                          |                  | Fosforas (bendras), mg/l               | 0,100 – 0,140                   |                         |                                  |                                   |   |   | 0,058               | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.              |   |   |
|                          |                  | Chloridai, mg/l                        |                                 |                         |                                  |                                   |   |   | 16                  | LST EN ISO 10304-1:2009                  |   |   |
|                          |                  | Riebalai, mg/l                         |                                 |                         |                                  |                                   |   |   | < 3,3               | SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30)          |   |   |
|                          |                  | Debitas, m <sup>3</sup> /s             |                                 | X: 6195840<br>Y: 363169 | 0,5 km<br>žemiau<br>išleistuvo   | 2026-03-16<br>09:10               | 0.64                                    | PABL/SVP.10 (versija 05, 2025)            | LA.231-01           | 2024-11-25                               |   |   |
|                          |                  | Temperatūra, °C                        |                                 |                         |                                  |                                   | 3,5                                     | PABL/SVP.10, aktuali Versija 05, 2025     |                     |  |   |   |
|                          |                  | pH                                     |                                 |                         |                                  |                                   | 7,8                                     | LST EN ISO 10523:2012                     |                     |  |   |   |
|                          |                  | Skendinčios medžiagos, mg/l            |                                 |                         |                                  |                                   | 14                                      | LST EN 872:2005                           |                     |  |   |   |
|                          |                  | ChDScr, mgO <sub>2</sub> /l            |                                 |                         |                                  |                                   | 23                                      | ISO15705:2002 išskyrus 10.2.2. ir 10.3 p. |                     |  |   |   |
|                          |                  | Ištirpęs deguonis, mgO <sub>2</sub> /l | 8.50 – 7.50                     |                         |                                  |                                   | 12,8                                    | ISO 17289:2014                            |                     |  |   |   |
|                          |                  | BDS <sub>7</sub> , mgO <sub>2</sub> /l | 2,30 – 3,30                     |                         |                                  |                                   | 10                                      | LST EN 1899-2:2000 išskyrus 7.2.1 p.      |                     |  |   |   |
|                          |                  | Azotas (bendras), mg/l                 | 2,00 – 3,00                     |                         |                                  |                                   | 5,9                                     | LST EN ISO 20236:2025                     |                     |  |   |   |
|                          |                  | Amonio azotas, mg/l                    | 0,10 – 0,20                     |                         |                                  |                                   | 1,71                                    | LST ISO 7150-1:1998                       |                     |  |   |   |
|                          |                  | Nitritų azotas, mg/l                   |                                 |                         |                                  |                                   | 0,069                                   | LST EN ISO 13395:2000                     |                     |  |   |   |
|                          |                  | Nitratų azotas, mg/l                   | 1,30 – 2,30                     |                         |                                  |                                   | 3,1                                     | LST EN ISO 13395:2000                     |                     |  |   |   |
|                          |                  | Fosfatinis fosforas, mg/l              | 0,050 – 0,090                   |                         |                                  |                                   | 0,22                                    | LST EN ISO 15681-2:2019                   |                     |  |   |   |
| Fosforas (bendras), mg/l | 0,100 – 0,140    | 0,37                                   | LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.     |                         |                                  |                                   |   |   |                     |  |   |   |
| Chloridai, mg/l          |                  | 50                                     | LST EN ISO 10304-1:2009         |                         |                                  |                                   |   |   |                     |  |   |   |
| Riebalai, mg/l           |                  | < 3,3                                  | SVP 30 (Leidimas 2, 2025.01.30) |                         |                                  |                                   | LA.241-01                               | 2025-03-25                                |                     |  |   |   |

Paaiškinimai. < ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026  
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius  
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

  
(Vardas)

Alvydas Jasevičius  
(Vardas ir pavardė)

2026-04-14  
(Data)