

X

Aplinkos apsaugos agentūrai
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos

(reikiamą langelį pažymėti X)

**ŪKIO SUBJEKTŲ TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGO IR TARŠOS
ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGO
NENUOLATINIŲ MATAVIMŲ DUOMENYS**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdamas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

Uždaroji akcinė bendrovė „Plungės vandenys“	169845485
--	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės
gyvenamosios vietos adresas

Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės r.	Noriškių k.	Medelyno	41		

1.5. ryšio informacija

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 448 51 483		info@plungesvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Nuotekų valymo įrenginiai:					
adresas					
Savivaldybė	Gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	Gatvės pavadinimas	Namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpusas	Buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
Plungės NVI su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Varkalių k.	Sodo	50		
Platelių NVI					
Plungės r.	Platelių mstl.	Žalioji	25		
Aleksandravo NVI					
Plungės r.	Aleksandravo k.	Minijos	2A		
Milašaičių NVI					
Plungės r.	Milašaičių k.	Pakalnės	16		

Kantaučių NVĮ					
Plungės r.	Kantaučių k.	Sendvario	4		
Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Šateikių k.	Bažnyčios	13		
Narvaišių NVĮ					
Plungės r.	Narvaišių k.	Liepgirių	10		
Stanelių NVĮ					
Plungės r.	Stanelių k.	Švyturio	37		
Stalgėnų NVĮ					
Plungės r.	Stalgėnų k.	Plungės	3		
Žlibinų NVĮ					
Plungės r.	Žlibinų k.	Malūno	38		
Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Kumžaičių k.	Liepų	65		
Žemaičių Kalvarijos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Žemaičių Kalvarijos mstl.	Karklynų	5		
Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
Plungės r.	Alsėdžių mstl.	Telšių	9A		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

Telefono Nr.	Fakso Nr.	el. pašto adresas
+370 612 13 026		stanislava.raudiene@plungesvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2024 m. balandžio mėn.**

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680003		3680001					Plungės NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2024.04.08 2024.04.09	07:30	Po valymo	35	5393	202684	Ne	13,7	1001	pH	8,5	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	127	
	1004							Skandinčios medžiagos, mg/l	6,4	LAND 46-2007					
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							35	LAND 83-2006						
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l							4,3	LAND 47-1 (2):2007						
1201	Azotas (bendras)*, mg/l							3,6	LAND 84-2006						
1113	Amonio azotas, mg/l							0,14	LAND 38:2000						
1121	Nitritų azotas, mg/l							0,14	LAND 39:2000						
1120	Nitratų azotas, mg/l							1,2	LAND 65-2005						
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l							0,103	LAND 58:2003						
1203	Fosforas (bendras), mg/l							0,297	LAND 58:2003						
1102	Chloridai, mg/l							258	LAND 63:2004						
1008	Riebalai, mg/l							< 3,0	I ⁺ , psl. 188						
1204	Naftos produktai, mg/l							< 0,06	LAND 61-2003	Leidimas Nr. 1AT-230	AB „Klaipėdos vanduo“ laboratorija				N24.0873_02
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	< 0,13	LST EN ISO 18856:2005	Leidimas Nr. 2022-4	VŠĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL-24-0297	
07:20 07:30	Prieš valymą						9,2	1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	126	
								1004	Skandinčios medžiagos, mg/l	250	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	749	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	390	LAND 47-1 (2):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	63	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	34	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,002	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,07	LAND 65-2005				
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	5,14	LAND 58:2003												
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	7,86	LAND 58:2003				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1102	Chloridai, mg/l	279	LAND 63:2004			
								1008	Riebalai, mg/l	86	1*, psl. 188			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,29	LAND 61-2003	Leidimas Nr. 1AT-230	AB „Klaipėdos vanduo“ laboratorija	N24. 0873_ 01
								9003	Di(2-etilheksil)ftalatas, µg/l	2,07	LST EN ISO 18856:2005	Leidimas Nr. 2022-4	VšĮ „Klaipėdos universitetas“ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	PABL- 24- 0296

Paaiškinimai. 1* – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.


Azotas (bendras)* – tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-05-14

(Data)

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

1 lentelė. Poveikio vandens kokybei monitoringo duomenys.


Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				Koordinatės	Atstumas nuo taršos šaltinio, km	Paviršinio vandens telkinio kodas	Paviršinio vandens telkinio pavadinimas				Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1680003	Debitas, m ³ /s		X: 6196224 Y: 363372	0,1 km aukščiau išleistuvo	17010210	Mažoji Sruoja	2024.04.09 08:00	0,187	LAND 81-2006	Leidimas Nr. 1AT-246	2010-11-12, atnaujintas 2021-05-07
		Temperatūra, °C							10,4	1*, psl. 7		
		pH							8,35	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							7,8	LAND 46-2007		
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							25	LAND 83-2006		
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50						11,2	LST EN 5814:2012		
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30						3,4	LAND 47-2 (1):2007		
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00						2,0	LAND 59:2003		
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20						0,03	LAND 38:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,013	LAND 39:2000		
		Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30						1,3	LAND 65-2005		
		Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090						0,005	LAND 58:2003		
		Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140						0,029	LAND 58:2003		
		Chloridai, mg/l							22,5	LAND 63:2004		
		Riebalai, mg/l		< 3,0	1*, psl. 188							
		Naftos produktai, mg/l		< 0,06	LAND 61-2003	Leidimas Nr. 1AT-230	2010-08-18, atnaujintas 2022-07-13					
		Debitas, m ³ /s		X: 6195840 Y: 363169	0,5 km žemiau išleistuvo	2024.04.09 09:35	0,303	LAND 81-2006				
		Temperatūra, °C					10,5	1*, psl. 7				
		pH					8,37	LST ISO 10523:2012				
		Skendinčios medžiagos, mg/l					7,0	LAND 46-2007				
		ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l					27	LAND 83-2006				
		Ištirpęs deguonis, mgO ₂ /l	8,50 – 7,50				10,4	LST EN 5814:2012				
		BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,30 – 3,30				3,5	LAND 47-2 (1):2007				
		Azotas (bendras), mg/l	2,00 – 3,00				2,2	LAND 59:2003				
		Amonio azotas, mg/l	0,10 – 0,20				0,11	LAND 38:2000				
		Nitritų azotas, mg/l					0,024	LAND 39:2000				
Nitratų azotas, mg/l	1,30 – 2,30	1,1	LAND 65-2005									
Fosfatinis fosforas, mg/l	0,050 – 0,090	0,069	LAND 58:2003									
Fosforas (bendras), mg/l	0,100 – 0,140	0,098	LAND 58:2003									
Chloridai, mg/l		86,4	LAND 63:2004									
Riebalai, mg/l		< 3,0	1*, psl. 188									
Naftos produktai, mg/l		< 0,06	LAND 61-2003	Leidimas Nr. 1AT-230	2010-08-18, atnaujintas 2022-07-13							

Puslapis 2 iš 2

Paaiškinimai. I* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.
< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė. +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parasas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2024-05-14
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas												
1680004		3680002						Platelių NVĮ												
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.						
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
2024.04.29	10:25	Po valymo	105	65	8100	Ne	8,8	1001	pH	7,5	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	159						
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	6,4	LAND 46-2007									
		1005						ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	38	LAND 83-2006										
		1003						BDS ₇ , mgO ₂ /l	2,9	LAND 47-2 (1):2007										
		1201						Azotas (bendras)*, mg/l	21	LAND 84-2006										
		1113						Amonio azotas, mg/l	0,07	LAND 38:2000										
		1121						Nitritų azotas, mg/l	0,031	LAND 39:2000										
		1120						Nitratų azotas, mg/l	20	LAND 65-2005										
		1116						Fosfatinis fosforas, mg/l	2,45	LAND 58:2003										
		1203					Fosforas (bendras), mg/l	2,58	LAND 58:2003											
	10:15	Prieš valymą								8,0	1001				pH	7,9	LST ISO 10523:2012			158
											1004				Skendinčios medžiagos, mg/l	53	LAND 46-2007			
											1005				ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	188	LAND 83-2006			
											1003				BDS ₇ , mgO ₂ /l	85	LAND 47-2 (1):2007			
											1201				Azotas (bendras)*, mg/l	33	LAND 84-2006			
											1113				Amonio azotas, mg/l	11	LAND 38:2000			
											1121				Nitritų azotas, mg/l	0,051	LAND 39:2000			
											1120				Nitratų azotas, mg/l	7,1	LAND 65-2005			
							1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,97	LAND 58:2003										
							1203	Fosforas (bendras), mg/l	3,19	LAND 58:2003										

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-05-14

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1680005		3680003				Aleksandravo NVĮ										
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
2024-04-15	09:15	Po valymo	77	26	1847	Ne	7,4	1001	pH	8,0	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	139		
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	9,6	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	38	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,6	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	18	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	6,8	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,23	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	8,7	LAND 65-2005					
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,08	LAND 58:2003					
	1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,25	LAND 58:2003												
	09:05	Prieš valymą					6,7	1001	pH	8,1	LST ISO 10523:2012			138		
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	63	LAND 46-2007					
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	196	LAND 83-2006					
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	95	LAND 47-2 (1):2007					
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	76	LAND 84-2006					
								1113	Amonio azotas, mg/l	52	LAND 38:2000					
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,082	LAND 39:2000					
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,75	LAND 65-2005					
1116								Fosfatinis fosforas, mg/l	4,81	LAND 58:2003						
1203	Fosforas (bendras), mg/l	6,85	LAND 58:2003													

Paaškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994.

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-05-14

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
1680008		3680006				Milašaičių NVJ											
1	2	3	4	5	6	7	8	Teršalai / parametrai		11	12	Laboratorija, atlikusi matavimą		15			
								9	10			13	14				
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	Tyrimų protokolo Nr.			
2024.04.11	09:40	Po valymo	80	13	768	Ne	8,2	1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	135			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	17	LAND 46-2007						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	81	LAND 83-2006						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	18	LAND 47-2 (1):2007						
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	83	LAND 84-2006						
								1106	Amonio azotas, mg/l	59	LAND 38:2000						
								1108	Nitritų azotas, mg/l	0,28	LAND 39:2000						
								1107	Nitratų azotas, mg/l	17	LAND 65-2005						
								1105	Fosfatinis fosforas, mg/l	5,97	LAND 58:2003						
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	6,55	LAND 58:2003						
	09:30	Prieš valymą					7,5	1001	pH	8,7	LST ISO 10523:2012						134
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	210	LAND 46-2007						
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	566	LAND 83-2006						
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	230	LAND 47-2 (1):2007						
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	189	LAND 84-2006						
								1106	Amonio azotas, mg/l	143	LAND 38:2000						
								1108	Nitritų azotas, mg/l	0,004	LAND 39:2000						
								1107	Nitratų azotas, mg/l	0,03	LAND 65-2005						
								1105	Fosfatinis fosforas, mg/l	12,7	LAND 58:2003						
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	17,9	LAND 58:2003						


Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2024-05-14
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680006		3680004				Kantaučių NVĮ									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkūs lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2024.04.02	09:20	Po valymo	89	34	3727	Ne	6,8	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenu tyrimų laboratorija	117	
	1004							Skendinčios medžiagos, mg/l	11	LAND 46-2007					
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	54	LAND 83-2006												
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	7,7	LAND 47-2 (1):2007												
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	11	LAND 84-2006												
1113	Amonio azotas, mg/l	5,6	LAND 38:2000												
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,19	LAND 39:2000												
1120	Nitratų azotas, mg/l	3,6	LAND 65-2005												
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,176	LAND 58:2003												
1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,268	LAND 58:2003												
09:10	Prieš valymą						7,1	1001	pH	8,0	LST ISO 10523:2012			116	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	88	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	227	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	113	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	32	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	19	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,12	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,63	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,50	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	2,41	LAND 58:2003				

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenu kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2024-05-14
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680061			3680017				Šateikių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus iietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2024.04.15	10:05	Po valymo	28	67	1503	Ne	7,8	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	141	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,0	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	35	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,2	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	38	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,11	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,058	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	36	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	2,84	LAND 58:2003				
	1203	Fosforas (bendras), mg/l	2,97	LAND 58:2003											
	09:50	Prieš valymą	28	67	1503	Ne	6,8	1001	pH	8,3	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	140	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	79	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	173	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	88	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	57	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	37	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,11	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,23	LAND 65-2005				
1116								Fosfatinis fosforas, mg/l	2,81	LAND 58:2003					
1203	Fosforas (bendras), mg/l	4,52	LAND 58:2003												

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994


Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-05-14

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680009		3680007						Narvaišių NVI									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.			
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2024.04.15	08:40	Po valymo	77	18	1500	Ne	6,0	1001	pH	8,2	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	137			
	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l						7,2	LAND 46-2007								
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	31	LAND 83-2006														
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	4,0	LAND 47-2 (1):2007														
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	8,4	LAND 84-2006														
1106	Amonio azotas, mg/l	4,8	LAND 38:2000														
1108	Nitritų azotas, mg/l	0,12	LAND 39:2000														
1107	Nitratų azotas, mg/l	1,1	LAND 65-2005														
1105	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,602	LAND 58:2003														
1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,740	LAND 58:2003														
08:30	Prieš valymą	77	18	1500	Ne	5,6		1001	pH	8,4	LST ISO 10523:2012				Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	136
1004	Skendinčios medžiagos, mg/l							48	LAND 46-2007								
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l							108	LAND 83-2006								
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l						47	LAND 47-2 (1):2007									
1201	Azotas (bendras)*, mg/l						27	LAND 84-2006									
1113	Amonio azotas, mg/l						15	LAND 38:2000									
1121	Nitritų azotas, mg/l						0,11	LAND 39:2000									
1120	Nitratų azotas, mg/l						0,81	LAND 65-2005									
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l						1,44	LAND 58:2003									
1203	Fosforas (bendras), mg/l						2,63	LAND 58:2003									

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994


Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-05-14

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
1680020		3680013				Stanelių NVJ											
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vienetai	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2024.04.25	09:15	Po valymo	91	9	785	Ne	7,1	1001	pH	8,1	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	151			
	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l						8,4	LAND 46-2007								
1005	ChDS _{C₁₅} , mgO ₂ /l	36	LAND 83-2006														
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,9	LAND 47-2 (1):2007														
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	6,8	LAND 84-2006														
1113	Amonio azotas, mg/l	0,14	LAND 38:2000														
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,023	LAND 39:2000														
1120	Nitratų azotas, mg/l	5,0	LAND 65-2005														
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,581	LAND 58:2003														
1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,707	LAND 58:2003														
08:55	Prieš valymą	91	9	785	Ne	7,4		1001	pH	8,5	LST ISO 10523:2012				Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	150
1004	Skendinčios medžiagos, mg/l							140	LAND 46-2007								
1005	ChDS _{C₁₅} , mgO ₂ /l							465	LAND 83-2006								
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l							215	LAND 47-2 (1):2007								
1201	Azotas (bendras)*, mg/l						214	LAND 84-2006									
1113	Amonio azotas, mg/l						167	LAND 38:2000									
1121	Nitritų azotas, mg/l						0,003	LAND 39:2000									
1120	Nitratų azotas, mg/l						0,04	LAND 65-2005									
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l						15,7	LAND 58:2003									
1203	Fosforas (bendras), mg/l						20,4	LAND 58:2003									

Paaškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994


Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-05-14

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680018			3680011					Stalgėnų NVJ									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2024.04.11	09:00	Po valymo	80	8	514	Ne	9,6	1001	pH	7,8	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	133			
	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l						8,0	LAND 46-2007								
1005	ChDSC _{Cr} , mgO ₂ /l	40	LAND 83-2006														
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,1	LAND 47-2 (1):2007														
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	13	LAND 84-2006														
1113	Amonio azotas, mg/l	10	LAND 38:2000														
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,058	LAND 39:2000														
1120	Nitratų azotas, mg/l	0,19	LAND 65-2005														
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,03	LAND 58:2003														
1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,21	LAND 58:2003														
08:50	Prieš valymą	7,8	1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012			1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	35				LAND 46-2007		132
1005	ChDSC _{Cr} , mgO ₂ /l		96	LAND 83-2006													
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l		37	LAND 47-2 (1):2007													
1201	Azotas (bendras)*, mg/l		27	LAND 84-2006													
1113	Amonio azotas, mg/l		16	LAND 38:2000													
1121	Nitritų azotas, mg/l		0,25	LAND 39:2000													
1120	Nitratų azotas, mg/l		1,6	LAND 65-2005													
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l		1,47	LAND 58:2003													
1203	Fosforas (bendras), mg/l		2,25	LAND 58:2003													

Paiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.
< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius
(Vardas ir pavardė)

2024-05-14
(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680019		3680012				Žlibinių NVĮ									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2024.04.02	09:55	Po valymo	89	7	691	Ne	8,0	1001	pH	8,0	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. IAT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	119	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,8	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	63	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	11	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	7,9	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	5,7	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,044	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,36	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	0,616	LAND 58:2003				
	1203	Fosforas (bendras), mg/l	0,748	LAND 58:2003											
	09:45	Prieš valymą						6,4	1001	pH	7,9	LST ISO 10523:2012			118
									1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	24	LAND 46-2007			
									1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	154	LAND 83-2006			
									1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	83	LAND 47-2 (1):2007			
									1201	Azotas (bendras)*, mg/l	13	LAND 84-2006			
									1113	Amonio azotas, mg/l	8,4	LAND 38:2000			
									1121	Nitritų azotas, mg/l	0,050	LAND 39:2000			
									1120	Nitratų azotas, mg/l	0,42	LAND 65-2005			
1116									Fosfatinis fosforas, mg/l	0,640	LAND 58:2003				
1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,10	LAND 58:2003												

Paaškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.


< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-05-14

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas								
1680067		3680027					Kulių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu								
1	2	3	4	5	6	7	8	Teršalai / parametrai		11	12	Laboratorija, atlikusi matavimą		15	
								9	10			13	14		
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	Tyrimų protokolo Nr.	
2024.04.09	12:20	Po valymo	35	67	2233	Ne	10,0	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. IAT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenų tyrimų laboratorija	131	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	8,4	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	38	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,7	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	16	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,13	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,11	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	14	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,67	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	1,82	LAND 58:2003				
	12:10	Prieš valymą					8,9	1001	pH	8,1	LST ISO 10523:2012				
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	170	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	419	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	205	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	83	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	55	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,037	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,10	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,16	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	6,55	LAND 58:2003				

Paaškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

^ ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-05-14

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas						Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680063		3680023						Žemaičių Kalvarijos NVI su azoto ir fosforo šalinimu									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.			
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.			Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2024.04.29	09:00	Po valymo	42	64	2699	Ne	10,0	1001	pH	7,7	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. 1AT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	155			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	7,6	LAND 46-2007						
		1005						ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	36	LAND 83-2006							
		1003						BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,2	LAND 47-2 (1):2007							
		1201						Azotas (bendras)*, mg/l	20	LAND 84-2006							
		1113						Amonio azotas, mg/l	0,09	LAND 38:2000							
		1121						Nitritų azotas, mg/l	0,005	LAND 39:2000							
		1120						Nitratų azotas, mg/l	18	LAND 65-2005							
		1116						Fosfatinis fosforas, mg/l	1,46	LAND 58:2003							
		1203					Fosforas (bendras), mg/l	1,59	LAND 58:2003								
	08:50	Prieš valymą								8,9	1001				pH	8,1	LST ISO 10523:2012
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l		140				LAND 46-2007		
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l		415				LAND 83-2006		
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l		185				LAND 47-2 (1):2007		
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l		43				LAND 84-2006		
								1113	Amonio azotas, mg/l		21				LAND 38:2000		
								1121	Nitritų azotas, mg/l		0,067				LAND 39:2000		
								1120	Nitratų azotas, mg/l		0,12				LAND 65-2005		
				1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	1,65	LAND 58:2003										
		1203	Fosforas (bendras), mg/l	3,37	LAND 58:2003												

Paaiškinimai. I* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... – vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-05-14

(Data)

IV SKYRIUS
ŪKIO SUBJEKTŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

4 lentelė

Išleistuvo kodas		Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas									
1680065		3680025				Alsėdžių NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu									
Ėminio ėmimo data, MMMM.mm.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.mm	Ėminio ėmimo vieta	Laikotarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai				Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.	
								Kodas	Pavadinimas, matavimo vnt.	Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2024.04.25	09:55	Po valymo	38	63	2630	Ne	8,2	1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012	Leidimas Nr. IAT-246	UAB „Plungės vandenys“ Nuotekų ir paviršinių vandenių tyrimų laboratorija	153	
	1004	Skendinčios medžiagos, mg/l						6,8	LAND 46-2007						
1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	38	LAND 83-2006												
1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	3,0	LAND 47-2 (1):2007												
1201	Azotas (bendras)*, mg/l	34	LAND 84-2006												
1113	Amonio azotas, mg/l	0,12	LAND 38:2000												
1121	Nitritų azotas, mg/l	0,033	LAND 39:2000												
1120	Nitratų azotas, mg/l	32	LAND 65-2005												
1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	3,37	LAND 58:2003												
1203	Fosforas (bendras), mg/l	3,52	LAND 58:2003												
09:45	Prieš valymą						7,8	1001	pH	8,3	LST ISO 10523:2012			152	
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	120	LAND 46-2007				
								1005	ChDS _{Cr} , mgO ₂ /l	357	LAND 83-2006				
								1003	BDS ₇ , mgO ₂ /l	180	LAND 47-2 (1):2007				
								1201	Azotas (bendras)*, mg/l	70	LAND 84-2006				
								1113	Amonio azotas, mg/l	42	LAND 38:2000				
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,13	LAND 39:2000				
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,41	LAND 65-2005				
								1116	Fosfatinis fosforas, mg/l	4,02	LAND 58:2003				
								1203	Fosforas (bendras), mg/l	6,20	LAND 58:2003				

Paaiškinimai. 1* - Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenių kokybės tyrimų metodai. I dalis, 1994

Azotas (bendras)* - tai Kjeldalio azotas (organinis ir amoniakinis azotas), prie kurio pridėtas nitritų ir nitratų azotas.

< ... - vertė, mažesnė už nustatymo ribą.

Parengė Stanislava Raudienė, +370 612 13 026

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)


(Parašas)

Alvydas Jasevičius

(Vardas ir pavardė)

2024-05-14

(Data)