

UAB „PLUNGĖS VANDENYS” (įmonės kodas 169845485) eksploatuojamų vandenviečių tiekiamame geriamajame vandenyje
2024 m. programinės priežiūros metu nustatyti geriamojo vandens saugos ir kokybės rodikliai, priskiriami B grupės rodikliams

Tyrimų protokolo Nr.		Mėginio paėmimo vieta	Adresas	Data	Indikatoriniai						Cheminiai	
					Amonis, mg/l	Bendroji geležis, μg/l	Manganas, μg/l	Chloridas, mg/l	Sulfatas, mg/l	Permanganato indeksas, mg/IO ₂	Nitratas, mg/l	Nitritas, mg/l
HN 24:2023 (rodiklio ribinė vertė, rodiklio vertė)					0,50	200	50	250	250	5,0	50	0,50
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plungės vandenvietė ir Plungės miestas												
66.	Plungės v-tės II-o pakėlimo siurblių stotis (po nugelež.)	Medelyno g. 41	2024-03-13	0,02	104	< 10	10,2	15	0,95	1,5	0,010	
115.			2024-04-24	< 0,02	72	< 10	10,3	13	1,1	1,8	< 0,004	
146.			2024-05-15	< 0,02	85	< 10	10,2	18	0,96	1,5	< 0,004	
116.	Plungės r. savivaldybės ligoninė, <i>vidaus čiaupas</i>	J. Tumo-Vaižganto g. 89	2024-04-24	< 0,02	120	11	10,0	13	1,0	1,2	< 0,004	
147.	Plungės spec. ugdymo centras, <i>vidaus čiaupas</i>	Mendeno g. 4	2024-05-15	< 0,02	88	< 10	10,4	17	0,96	1,4	< 0,004	
67.	„Ryto” pagrindinė m-kla, <i>vidaus čiaupas</i>	J. Tumo-Vaižganto g. 98	2024-03-13	< 0,02	29	< 10	10,4	20	1,0	1,5	< 0,004	
118.	Lopšelis-darželis „Pasaka”, <i>vidaus čiaupas</i>	V. Mačernio g. 15	2024-04-24	< 0,02	40	< 10	10,4	14	1,1	1,9	< 0,004	
148.	Lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė”, <i>vidaus čiaupas</i>	V. Mačernio g. 47	2024-05-15	< 0,02	34	< 10	9,70	19	1,1	1,3	< 0,004	
68.	A. Jucio progimnazija, <i>vidaus čiaupas</i>	A. Vaišvilos g. 32	2024-03-13	< 0,02	51	< 10	10,5	18	0,76	1,5	< 0,004	
117.	Lopšelis-darželis „Saulutė”, <i>vidaus čiaupas</i>	A. Jucio g. 2	2024-04-24	< 0,02	70	< 10	10,3	13	1,0	1,7	< 0,004	
149.	Lopšelis-darželis „Rūtėlė”, <i>vidaus čiaupas</i>	A. Jucio g. 38	2024-05-15	< 0,02	35	< 10	9,97	18	1,2	1,6	< 0,004	
69.	Plungės meno m-kla, <i>vidaus čiaupas</i>	Laisvės g. 69	2024-03-13	< 0,02	60	< 10	10,1	16	0,70	1,6	< 0,004	
121.	UAB „Plungės duonos kepiniai”, <i>įvadas</i>	S. Nėries g. 79	2024-04-24	< 0,02	< 10	< 10	10,0	13	0,89	1,4	< 0,004	
150.	Lopšelis-darželis „Nykštukas”, <i>vidaus čiaupas</i>	Telšių g. 27 ^a	2024-05-15	< 0,02	70	< 10	10,4	17	1,0	1,5	< 0,004	
151.	„Babrungo” progimnazija, <i>vidaus čiaupas</i>	Dariaus ir Girėno g. 38E	2024-05-15	< 0,02	84	< 10	10,4	16	1,1	1,5	< 0,004	
120.	Senamiesčio mokykla, <i>vidaus čiaupas</i>	Minijos g. 5	2024-04-24	< 0,02	26	< 10	10,2	15	1,1	1,5	< 0,004	
70.	Plungės parapijos senelių globos namai, <i>vid. čiaupas</i>	Birutės g. 4	2024-03-13	< 0,02	78	< 10	10,2	15	0,83	1,4	0,008	
119.	Lopšelis-darželis „Vyturėlis”, <i>vidaus čiaupas</i>	Birutės g. 22 ^b	2024-04-24	< 0,02	30	< 10	9,77	13	0,83	1,6	< 0,004	
71.	„Saulės” gimnazija, <i>vidaus čiaupas</i>	Birutės g. 25 ^b	2024-03-13	< 0,02	71	< 10	10,4	18	1,1	1,4	0,012	
152.	UAB „Plungės šaltis”, <i>įvadas</i>	Stoties g. 9	2024-05-15	< 0,02	72	< 10	10,5	17	0,96	1,4	< 0,004	
72.	UAB „Vičiūnai ir partneriai”, <i>įvadas</i>	Birutės g. 50	2024-03-13	0,02	87	< 10	10,1	18	1,0	1,6	0,012	
153.	Plungės l/d „Vyturėlis” Prūsalių skyrius, <i>vid. čiaupas</i>	Kaštonų al. 7, Prūsalių k.	2024-05-15	< 0,02	17	< 10	9,57	16	1,0	1,3	< 0,004	
Alsėdžių seniūnija												
277.	Alsėdžių I vandenvietė, <i>po VGI</i>	Makščių g. 2B	2024-09-11	0,16	15	< 10	3,50	3	1,5	1,1	0,024	
278.	Alsėdžių gimnazija, <i>vidaus čiaupas</i>	Draugystės g. 6b	2024-09-11	< 0,02	< 10	< 10	3,50	3	1,6	1,4	< 0,004	
Babrungo seniūnija												
287.	Lieplaukalės vandenvietė, <i>po VGI</i>	Lieplaukalės k.	2024-09-18	< 0,02	33	13	2,83	1	1,4	3,5	< 0,004	
288.	Plungės l/d „Vyturėlis” Didvyčių skyrius, <i>vid. čiaupas</i>	Didvyčių k.	2024-09-18	< 0,02	20	17	2,96	1	1,5	3,5	< 0,004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kulių seniūnija											
260.	Kulių vandenvietė, po VGI	Žemaičių g. 9	2024-09-04	3,3	154	21	3,77	2	3,1	0,18	0,15
261.	Kulių gimnazija, vidaus čiaupas	Aušros g. 24	2024-09-04	3,4	160	20	5,12	3	3,3	< 0,09	< 0,004
Nausodžio seniūnija											
263.	Karklėnų vandenvietė, po VGI	Karklėnų k.	2024-09-04	0,50	< 10	42	11,7	4	1,3	0,65	0,032
264.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Karklėnų k.	2024-09-04	< 0,02	20	< 10	11,7	6	1,3	2,1	< 0,004
266.	Stonaičių vandenvietė, po VGI	Stonaičių k.	2024-09-04	< 0,02	55	< 10	4,18	< 1	0,70	1,6	< 0,004
267.	Stonaičių socialinės globos namai, vidaus čiaupas	Stonaičių k.	2024-09-04	< 0,02	31	< 10	4,18	1	0,57	1,9	< 0,004
Paukštakių seniūnija											
57.	Merkelių vandenvietė, grėžinys	Merkelių k.	2024-03-06	2,7	2250	56	2,76	6	2,2	0,30	0,017
58.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Merkelių k.	2024-03-06	2,8	3251	59	2,76	9	2,7	0,27	0,006
60.	Stanelių vandenvietė, po VGI	Stanelių k.	2024-03-06	0,44	88	10	3,77	1	0,76	< 0,09	0,007
61.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Stanelių k.	2024-03-06	< 0,02	97	10	3,91	1	0,83	0,63	< 0,004
63.	Grumblių II vandenvietė, po VGI	Grumblių k.	2024-03-06	< 0,02	< 10	< 10	8,29	21	1,2	7,2	< 0,004
64.	Paukštakių sen. administracinis pastatas, vid. čiaupas	Grumblių k.	2024-03-06	< 0,02	< 10	< 10	8,42	19	1,2	10	< 0,004
Platelių seniūnija											
135.	Beržoro vandenvietė, po VGI	Beržoro k.	2024-05-08	0,17	137	17	3,23	5	1,6	0,90	0,006
136.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Beržoro k.	2024-05-08	< 0,02	19	< 10	2,56	4	1,7	1,3	< 0,004
244.	Platelių vandenvietė, mišinys	Platelių mstl.	2024-08-21	0,04	188	48	14,8	24	0,90	6,7	0,036
245.	Liepijų mokyklos Platelių skyrius, vidaus čiaupas	Mokyklos g. 3	2024-08-21	< 0,02	19	< 10	16,3	21	0,96	5,6	< 0,004
105.	Gintališkės I vandenvietė, po VGI	Gintališkės k.	2024-04-17	0,10	< 10	10	2,83	2	1,3	0,16	0,011
106.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Gintališkės k.	2024-04-17	0,02	< 10	< 10	3,10	1	2,1	0,30	0,024
*	Gilaičių vandenvietė, grėžinys	Gilaičių k.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Gilaičių k.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142.	Užpelkių vandenvietė, po VGI	Užpelkių k.	2024-05-08	< 0,02	< 10	29	8,22	29	0,58	0,15	0,017
143.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Dovainių k.	2024-05-08	< 0,02	66	< 10	7,68	25	0,45	0,28	< 0,004
Stalgėnų seniūnija											
281.	Stalgėnų vandenvietė, po VGI	Stalgėnų k.	2024-09-18	< 0,02	< 10	37	6,60	7	1,1	0,60	< 0,004
282.	Stalgėnų sen. administracinis pastatas, vidaus čiaupas	Stalgėnų k.	2024-09-18	< 0,02	14	< 10	6,74	7	0,83	0,40	< 0,004
284.	Milašaičių vandenvietė, po VGI	Milašaičių k.	2024-09-18	0,83	178	28	4,72	3	2,9	0,15	0,017
285.	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Milašaičių k.	2024-09-18	0,20	159	16	4,58	2	2,9	2,1	0,017
Šateikių seniūnija											
*	Alksnėnų vandenvietė, grėžinys	Alksnėnų k.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Alksnėnų k.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98.	Narvaišių vandenvietė, po VGI	Narvaišių k.	2024-04-10	< 0,02	20	< 10	3,91	3	0,70	1,7	< 0,004
99.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Narvaišių k.	2024-04-10	< 0,02	22	< 10	2,96	3	0,89	1,2	< 0,004
101.	Aleksandravo vandenvietė, po VGI	Aleksandravo k.	2024-04-10	0,69	184	43	5,52	2	1,8	0,57	0,043
102.	Parduotuvė, vidaus čiaupas	Aleksandravo k.	2024-04-10	0,02	29	< 10	7,41	1	1,7	1,6	0,010
108.	Šateikių vandenvietė, po VGI	Šateikių k.	2024-04-17	0,08	31	< 10	3,37	1	1,2	0,72	0,015
109.	Liepijų mokyklos Šateikių skyrius, vidaus čiaupas	Šateikių k.	2024-04-17	0,02	< 10	< 10	3,91	1	1,2	1,3	0,012
*	Kadaičių vandenvietė, grėžinys	Kadaičių k.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	Gyvenamasis namas, vidaus čiaupas	Kadaičių k.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Žemaičių Kalvarijos seniūnija											
274.	Gegrėnų vandenvietė, <i>po VGI</i>	Gegrėnų k.	2024-09-11	< 0,02	< 10	< 10	3,64	8	0,77	1,7	< 0,004
275.	Parduotuvė, <i>vidaus čiaupas</i>	Gegrėnų k.	2024-09-11	< 0,02	28	< 10	3,64	7	0,90	0,74	< 0,004
271.	Žemaičių Kalvarijos I vandenvietė, <i>po VGI</i>	Sedos skg. 3	2024-09-11	1,4	133	12	3,10	2	1,9	0,43	0,036
272.	Žemaičių Kalvarijos gimnazija, <i>vidaus čiaupas</i>	Gluosnių al. 1	2024-09-11	1,4	180	15	2,96	3	2,1	0,15	0,004
Žlibinų seniūnija											
*	Purvaičių vandenvietė, <i>gręžinys</i>	Purvaičių k.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	Gyvenamasis namas, <i>vidaus čiaupas</i>	Purvaičių k.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88.	Žlibinų vandenvietė, <i>po VGI</i>	Žlibinų k.	2024-04-03	< 0,02	17	< 10	4,24	1	1,5	2,4	< 0,004
89.	Parduotuvė, <i>vidaus čiaupas</i>	Žlibinų k.	2024-04-03	< 0,02	16	< 10	4,11	1	1,5	3,5	< 0,004
*	Keturakių vandenvietė, <i>po VGI</i>	Keturakių k.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*	Gyvenamasis namas, <i>vidaus čiaupas</i>	Keturakių k.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93.	Kantaučių vandenvietė, <i>po VGI</i>	Kantaučių k.	2024-04-03	1,7	119	11	3,03	2	3,1	< 0,09	< 0,004
94.	Plungės l/d „Nykštukas” Kantaučių skyrius, <i>vid. čiaup.</i>	Kantaučių k.	2024-04-03	1,5	27	12	2,90	2	2,4	0,14	< 0,004

Paaiškinimas. VGI – vandens gerinimo įrenginiai. * - 2024 m. rodikliai netirti (HN 24:2023 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, 8 lentelė).

Pastaba. Fizikiniai ir cheminiai tyrimai atlikti UAB „Plungės vandenys” Geriamojo vandens tyrimų laboratorijoje.

Mėginio ėmimo data	Tričio aktyvumo koncentracija, Bq/l	Rezultatų vertinimas	Visuminio alfa aktyvumo koncentracija, Bq/l	Visuminio beta aktyvumo koncentracija (be ³ H, ²²² Rn ir jo skilimo produktų), Bq/l	Rezultatų vertinimas
--------------------	-------------------------------------	----------------------	---	---	----------------------

Užpelkių v-tė, gyvenamasis namas, Dovainių k.

2024-08-26	6,3 ± 1,0	Išmatuota tričio aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos radiologinio rodiklio tričio vertės (100 Bq/l)	0,077 ± 0,017	0,065 ± 0,015	Išmatuota alfa aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos radiologinio rodiklio vertės (0,1 Bq/l), išmatuota beta aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 nustatytos radiologinio rodiklio vertės (1,0 Bq/l). Indikacinė dozė yra mažesnė už 0,1 mSv/metus.
------------	-----------	--	---------------	---------------	--

Gilaičių v-tė, gyvenamasis namas, Gilaičių k.

2024-08-26	4,9 ± 0,8	Išmatuota tričio aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos radiologinio rodiklio tričio vertės (100 Bq/l)	0,070 ± 0,025	0,049 ± 0,014	Išmatuota alfa aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytos radiologinio rodiklio vertės (0,1 Bq/l), išmatuota beta aktyvumo koncentracijos vertė neviršija Lietuvos higienos normoje HN 24:2023 nustatytos radiologinio rodiklio vertės (1,0 Bq/l). Indikacinė dozė yra mažesnė už 0,1 mSv/metus.
------------	-----------	--	---------------	---------------	--

Pastaba. Tyrimai atlikti Radiacinės saugos centre, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas	Rodiklio ribinė vertė, ne daugiau kaip (HN 24:2023)	Mėginio ėmimo vieta, mėginio ėmimo data													
		Plungės vandenvietės II pakėlimo siurblių stotis, 2024-08-05	UAB „Vičiūnai ir partneriai“, Birutės g. 50, 2024-08-05	Alsėdžių gimnazija, 2024-08-26	Plungės l/d „Vyturėlis“ Didvyčių skyrius, 2024-08-26	Kulių gimnazija, 2024-08-12	Parduotuvė, Karklėnų k. 2024-08-12	Stonaičių socialinės globos namai, 2024-08-12	Administr. pastatas, Atžalyno g. 8, Grumb- lių k., 2024-08-05	Parduotuvė, Stanelių k., 2024-08-05	Gyvenamasis namas, Merkelių k., 2024-08-05	Liepijų mokyklos Platelių skyrius, 2024-08-26	Gyvenamasis namas, Beržoro k., 2024-08-26	Gyvenamasis namas, Dovainių k., 2024-08-26	Parduotuvė, Gintališkės k., 2024-08-26
Akrilamidas, µg/l	0,10	< 0,040	< 0,04	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,040	< 0,040	< 0,040	< 0,040
Stibis, µg/l	10	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Arsenas, µg/l	10	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	3,7	< 1	< 1	< 1	4,1	< 1	3,3	< 1	< 1
Benzenas, µg/l	1,0	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25
Benzo(a)pirenas, µg/l	0,010	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003
Boras, mg/l	1,5	0,043	0,055	0,067	0,061	0,094	0,027	0,230	0,022	0,660	0,10	0,028	0,088	0,026	0,071
Bromatas, µg/l	10	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2,0	< 2,0	< 2,0	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2	< 2
Kadmis, µg/l	5,0	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	0,098	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050
Chromas, µg/l	50	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Varis, mg/l	2,0	< 0,0010	0,0011	0,027	0,0068	0,0047	0,021	0,0036	0,0073	0,0010	< 0,0010	0,0049	0,011	0,0036	0,0097
Cianidas, µg/l	50	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0
1,2-dichloretanas, µg/l	3,0	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Epichlorhidrinas, µg/l	0,10	< 0,06	< 0,06	< 0,060	< 0,060	< 0,060	< 0,060	< 0,060	< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,060	< 0,060	< 0,060	< 0,060
Fluoridas, mg/l	1,5	0,3	0,31	< 0,30	< 0,30	< 0,30	< 0,30	0,43	< 0,30	0,58	< 0,30	< 0,30	< 0,30	< 0,30	< 0,30
Švinas, µg/l	10,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Gyvsidabris, µg/l	1,0	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025
Nikelis, µg/l	20	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0
Pesticidai, µg/l	0,10	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025
Aldrinas, µg/l	0,030	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Dieldrinas, µg/l	0,030	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Heptachloras, µg/l	0,030	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Heptachlorepoksidas, µg/l	0,030	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005
Pesticidų suma, µg/l	0,50	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l	0,10	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013
Selenas, µg/l	20	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
Tetrachloreto ir trichloreto suma, µg/l	10	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6
Trihalometanų suma, µg/l	100	1,25	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7
Vinilo chloridas, µg/l	0,50	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25
Aliuminis, µg/l	200*	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10
Natris, mg/l	200*	12,9	15,0	23,2	19,8	16,9	8,55	20,8	5,84	66,0	32,3	11,2	16,3	7,35	18,0

Paaiškinimas. * - geriamojo vandens indikatorinio rodiklio vertė.

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas	Rodiklio ribinė vertė, ne daugiau kaip (HN 24:2023)	Mėginio ėmimo vieta, mėginio ėmimo data													
		Gyvenamasis namas, Gilaičių k.	Administrac. pastatas, Žalioji g. 5, Stalgėnų k., 2024-08-05	Gyvenamasis namas, Milašaičių k., 2024-08-05	Parduotuvė, Aleksandro k., 2024-08-05	Liepijų mokyklos Šateikių skyrius, 2024-08-12	Gyvenamasis namas, Kadaičių k.	Gyvenamasis namas, Alksnėnų k.	Parduotuvė, Narvaišių k., 2024-08-05	Žemaičių Kalvarijos gimnazija, 2024-08-26	Parduotuvė, Gegrėnų k., 2024-08-26	Parduotuvė, Žilėnų k., 2024-08-12	Plungės l/d „Nyksukas“ Kantaučių skyrius, 2024-08-12	Gyvenamasis namas, Keturakių k.	Gyvenamasis namas, Purvaičių k.
Akrilamidas, µg/l	0,10	-	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,040	-	-	< 0,04	< 0,040	< 0,040	< 0,04	< 0,040		
Stibis, µg/l	10	-	< 1	< 1	< 1	< 1	-	-	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	-	-
Arsenas, µg/l	10	-	< 1	1,1	< 1	< 1	-	-	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	-	-
Benzenas, µg/l	1,0	-	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	-	-	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	-	-
Benzo(a)pirenas, µg/l	0,010	-	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	-	-	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	< 0,003	-	-
Boras, mg/l	1,5	-	< 0,020	0,029	0,098	0,106	-	-	0,167	0,299	0,265	0,089	0,205	-	-
Bromatas, µg/l	10	-	< 2	< 2	< 2	< 2,0	-	-	< 2	< 2,0	< 2,0	< 2	< 2,0	-	-
Kadmis, µg/l	5,0	-	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	-	-	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	< 0,050	-	-
Chromas, µg/l	50	-	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	-	-	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	-	-
Varis, mg/l	2,0	-	0,0050	< 0,0010	0,016	0,012	-	-	0,0097	< 0,0010	0,0037	0,012	0,073	-	-
Cianidas, µg/l	50	-	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	-	-	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	< 6,0	-	-
1,2-dichloreitanas, µg/l	3,0	-	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	-	-	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	-	-
Epichlorhidrinas, µg/l	0,10		< 0,06	< 0,06	< 0,06	< 0,060			< 0,06	< 0,060	< 0,060	< 0,06	< 0,060		
Fluoridas, mg/l	1,5	-	< 0,30	< 0,30	< 0,30	0,32	-	-	0,38	1,1	1,2	0,37	< 0,30	-	-
Švinas, µg/l	10,0	-	< 1,0	< 1,0	< 1,0	2,6	-	-	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	-	-
Gyvsidabris, µg/l	1,0	-	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	-	-	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	-	-
Nikelis, µg/l	20	-	< 1,0	< 1,0	< 1,0	6,7	-	-	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	< 1,0	-	-
Pesticidai, µg/l	0,10	-	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	-	-	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	-	-
Aldrinas, µg/l	0,030	-	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	-	-	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	-	-
Dieldrinas, µg/l	0,030	-	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	-	-	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	-	-
Heptachloras, µg/l	0,030	-	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	-	-	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	-	-
Heptachlorepoksidas, µg/l	0,030	-	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	-	-	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	-	-
Pesticidų suma, µg/l	0,50	-	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	-	-	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	< 0,025	-	-
Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l	0,10	-	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	-	-	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	< 0,013	-	-
Selenas, µg/l	20	-	< 1	< 1	< 1	< 1	-	-	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	-	-
Tetrachloreto ir trichloreto suma, µg/l	10	-	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	-	-	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	< 0,6	-	-
Trihalometanų suma, µg/l	100	-	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	-	-	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	< 0,7	-	-
Vinilo chloridas, µg/l	0,50		< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25			< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25	< 0,25		
Aliuminis, µg/l	200*	-	< 10	< 10	< 10	< 10	-	-	< 10	< 10	< 10	< 10	< 10	-	-
Natris, mg/l	200*	-	7,00	10,5	17,8	19,8	-	-	26,9	24,9	20,0	22,7	30,1	-	-

Paaškinimai. * – geriamojo vandens indikatorinio rodiklio vertė. (-) – 2024 m. rodikliai netirti (HN 24:2023 “Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, 8 lentelė).

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas	Mėginio ėmimo vieta, mėginio ėmimo data													
	Plungės vandenvietės II pakėlimo siurblių stotis, 2024-08-05	UAB „Vičiūnai ir partneriai“, Birutės g. 50, 2024-08-05	Alsėdžių gimnazija, 2024-08-26	Plungės l/d „Vyturėlis“ Didvyčių skyrius, 2024-08-26	Kulių gimnazija, 2024-08-12	Parduotuvė, Karklėnų k. 2024-08-12	Stonaičių socialinės globos namai, 2024-08-12	Administr. pastatas, Atžalyno g. 8, Grumblių k., 2024-08-05	Parduotuvė, Stanelių k., 2024-08-05	Gyvenamasis namas, Merkelių k., 2024-08-05	Liepijų mokyklos Platelio skyrius, 2024-08-26	Gyvenamasis namas, Beržoro k., 2024-08-26	Gyvenamasis namas, Dovainių k., 2024-08-26	Parduotuvė, Gintaliskės k., 2024-08-26
Kalis, mg/l	2,30	2,36	1,39	1,68	3,70	1,70	6,17	10,6	8,73	1,99	3,36	1,74	1,79	1,55
Kalcis, mg/l	79,1	78,4	67,1	67,6	84,4	101	62,7	123	39,3	75,3	95,3	70,1	88,1	70,7
Magnis, mg/l	18,8	19,3	17,2	15,6	22,4	17,7	21,7	17,6	13,3	21,4	13,6	14,0	12,5	15,7
Bendrasis kalcis ir magnis, mmol/l (LST EN ISO 11885:2009)	2,75	2,75	2,38	2,33	3,03	3,25	2,46	3,79	1,53	2,76	2,94	2,33	2,71	2,41
Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetas	Mėginio ėmimo vieta, mėginio ėmimo data													
	Gyvenamasis namas, Gilaičių k. 2024-08-26	Administrac. pastatas, Žalioji g. 5, Stalgėnų k., 2024-08-05	Gyvenamasis namas, Milašaičių k., 2024-08-05	Parduotuvė, Aleksandro k., 2024-08-05	Liepijų mokyklos Šateikių skyrius, 2024-08-12	Gyvenamasis namas, Kadaičių k., 2024-08-12	Gyvenamasis namas, Alksnėnų k., 2024-08-05	Parduotuvė, Narvaišių k., 2024-08-05	Žemaičių Kalvarijos gimnazija, 2024-08-26	Parduotuvė, Gegėnų k., 2024-08-26	Parduotuvė, Žlibinų k., 2024-08-12	Plungės l/d „Nyktukas“ Kantaučių skyrius, 2024-08-12	Gyvenamasis namas, Keturakių k., 2024-08-12	Gyvenamasis namas, Purvaičių k., 2024-08-12
Kalis, mg/l	0,889	0,951	1,60	2,59	3,56	1,86	1,25	6,33	12,5	13,9	2,35	8,19	1,76	2,55
Kalcis, mg/l	66,4	71,5	78,8	91,9	73,7	74,5	56,9	58,1	51,9	45,4	88,9	82,4	76,6	83,9
Magnis, mg/l	11,7	11,5	15,9	24,9	18,6	17,5	10,6	23,6	27,3	29,6	25,3	27,6	18,8	25,2
Bendrasis kalcis ir magnis, mmol/l (LST EN ISO 11885:2009)	2,14	2,26	2,62	3,32	2,6	2,58	1,86	2,42	2,42	2,35	3,26	3,19	2,69	3,13

Pastaba. Tyrimai atlikti UAB „Eurofins Labtarna Lietuva“, Kauno g. 1A, Vilnius.

Informacija apie geriamojo vandens kietumą (bendrąjį kalcį ir magnį), kalį, kalcį, magnį geriamojo vandens vartotojams teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimai“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. D1-15 redakcija).